

QUICK-STEP®



ALPHA VINYL

Une beauté
inégalée

Agréablement
silencieux

Technologie étanche
innovante



Visualisez le revêtement de sol de votre choix dans votre intérieur avec notre RoomViewer

Vous hésitez à choisir le sol Quick-Step qui sera le mieux adapté à votre intérieur ? Pas de problème ! Grâce au RoomViewer en ligne, vous pouvez prévisualiser n'importe quel sol dans votre intérieur pour vous aider à faire le bon choix.



SCANNEZ LE QR CODE
POUR ACCÉDER AU
ROOMVIEWER

Commencez à explorer

TOUT SUR ALPHA VINYL	P. 4
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DE VOTRE MAISON	P. 12
AU TOP DES TENDANCES	P. 14
OUTILS POUR VOUS AIDER À CHOISIR	P. 24
TRUCS ET ASTUCES	P. 26



Découvrez notre choix de revêtements de sol et d'accessoires assortis pour votre maison

APERÇU DE LA COLLECTION	P. 34
CIRO	P. 36
BLOOM	P. 44
BLOS	P. 62
ILLUME	P. 74
ORO	P. 84
ACCESSOIRES	P. 94

Pourquoi choisir un sol en vinyle rigide ?

Vous êtes à la recherche d'un sol facile pour la rénovation ? Alors le sol en vinyle rigide est la solution qu'il vous faut. La pose d'un sol en vinyle rigide sur une surface existante est un jeu d'enfant. Il peut être posé sur des sols existants, y compris sur des surfaces irrégulières. Il n'est donc pas nécessaire de passer du temps à retirer l'ancien revêtement de sol. Mais tous les sols en vinyle rigide ne se ressemblent pas. C'est là qu'Alpha Vinyl entre en jeu.

En quoi Alpha Vinyl est-il si unique ?

Lorsque vous vivez votre vie de la meilleure façon possible, vous voulez un sol qui résiste à tout. Alpha Vinyl est conçu et fabriqué par nos experts en Belgique, afin que vous n'ayez pas à faire de compromis entre le design et les performances. En associant des caractéristiques pratiques robustes à des détails de surface exquis, vous aurez des sols magnifiques, performants et faciles à entretenir. Qu'est-ce qui pourrait être encore mieux ?

Découvrez nos trois caractéristiques distinctes qui vous feront craquer pour Alpha Vinyl, votre meilleur choix de revêtement de sol.

1. UNE BEAUTÉ INÉGALÉE

Si vous regardez nos sols Alpha Vinyl, vous aurez du mal à croire qu'il ne s'agit pas de bois ou de pierre véritables. Grâce à notre technologie révolutionnaire, nos sols ont un design de surface hyper naturel, qui recrée une sensation de nature dans votre maison. Qu'il s'agisse de se promener dans les bois ou de cueillir des fleurs dans une forêt, la nature nous offre le répertoire dont nous avons besoin dans nos vies bien remplies et nous inspire dans la création de nos designs.



2. AGRÉABLEMENT SILENCIEUX

Après une journée bien remplie, vous méritez de rentrer chez vous et d'être au calme. Qu'il s'agisse des enfants qui courent partout ou des bruits émanant de la cuisine, il y a toujours des bruits de fond. Alpha Vinyl vous permet de vous relaxer. Nos sols insonorisants vous offriront le havre de paix idéal pour vous détendre. L'idée vous plaît ?



AVMPU40318

3. TECHNOLOGIE ÉTANCHE INNOVANTE

Dans une maison pleine de vie, il y a forcément des accidents, mais grâce à notre système d'encliquetage étanche, vous pouvez faire face aux déversements. L'eau ne peut pas s'infiltrer à travers les joints, de sorte que votre support restera parfaitement sec. Notre technologie permet de protéger votre support de la poussière et des dommages, qui pourraient entraîner un environnement intérieur malsain.





Une beauté inégalée

Notre technologie de surface révolutionnaire permet d'obtenir le vinyle le plus naturel à ce jour. S'inspirant de la nature, nos designers belges de revêtements de sol s'engagent à rechercher les pièces de bois ou de pierre originales sur lesquelles fonder leurs créations. Non seulement vos sols auront l'air très tendance, mais ils seront difficiles à différencier des vrais matériaux.



AVMPU40318



Des designs inspirants

Nous savons que vous voulez embellir votre intérieur, c'est pourquoi les nouvelles collections d'Alpha Vinyl ne manqueront pas de vous inspirer. Que vous aimiez les lames en bois à l'aspect naturel, les dalles audacieuses aux couleurs ludiques ou l'aspect moquette, notre collection Alpha Vinyl a le sol idéal dont vous avez besoin.



Surface extra mate

À la maison, chacun doit se sentir libre d'être lui-même, qu'il s'agisse des enfants qui jouent et courent partout, des adultes qui s'amuse lors de réunions de famille ou des animaux de compagnie qui vaquent à leurs occupations. Notre vernis haute performance crée un bel effet mat. De plus, nos revêtements de sol offrent une excellente résistance aux taches et aux rayures. Vous n'avez donc pas besoin de faire de compromis sur la performance ou la beauté.



AVMPU40318



Design fidèle à la nature

Les nœuds naturels, le veinage du bois et les renforcements de pierre de votre sol Alpha Vinyl sont si authentiques que vous devrez y regarder à deux fois. Grâce à sa technologie révolutionnaire, Alpha Vinyl possède une structure profonde authentique qui rend sa surface hyper naturelle. Ce qui permet d'obtenir toutes les performances que vous êtes en droit d'attendre d'un sol en vinyle, ainsi que notre design détaillé de qualité.



AVMPU40318

Agréablement silencieux

Avec une meilleure insonorisation que les sols classiques, Alpha Vinyl est le revêtement de sol idéal pour une maison pleine de vie. Conçu avec plusieurs couches, vous aurez le calme que vous méritez, loin de l'agitation de la vie quotidienne.



En outre, la sous-couche intégrée innovante atténue également le bruit vers les pièces voisines. L'idée vous plaît ?



Un calme remarquable

La couche souple unique d'Alpha Vinyl (A) minimise les bruits de tous les jours tels que les enfants qui courent partout et les talons qui claquent en allant au travail.

Notre sous-couche intégrée (B) est capable de réduire le bruit d'impact dans les pièces voisines jusqu'à 21 décibels, ce qui rend le sol encore plus silencieux. Et pour ceux qui vivent dans un appartement, cela signifie ne pas déranger les voisins du dessous lorsque vous recevez du monde.



Et ce n'est pas fini !

Non seulement la sous-couche réduit le bruit, mais grâce à notre processus de production unique, la sous-couche intégrée s'adapte parfaitement aux lames ou aux dalles, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des interstices. Elle garantit un système d'encliquetage parfaitement stable et une meilleure atténuation du bruit.

Etsaviez-vous quenos revêtements desol restent recyclables en interne, même avec la sous-couche intégrée ? Vous pouvez donc être rassuré en choisissant un revêtement de sol qui s'engage à réintégrer entièrement les déchets de production. Voir pages 12-13 pour plus d'informations sur notre engagement en faveur du développement durable.





AVMPU40318




AVMPU40318

Technologie étanche innovante

Vous avez renversé de l'eau sur votre sol ? Vous n'avez pas à vous soucier des bords saillants ou des lames gonflées. Tous les composants d'Alpha Vinyl sont 100 % résistants à l'eau. Faites de vos rêves une réalité dans vos pièces préférées, même dans les zones difficiles telles que la salle de bain, la cuisine et le hall d'entrée !




De plus, notre technologie Hydroseal étanche, combinée au système Uniclic ou Unizip, rend les joints entre vos lames et vos dalles totalement étanches. Cela rend la surface du sol complètement étanche et empêche la saleté et les bactéries de se déposer sur le support. Nos systèmes d'encliquetage sont conçus pour une facilité de pose maximale, il suffit de cliquer et c'est parti ! Pour garantir une junction ultra-robuste et étanche avec une pose rapide et conviviale, nos systèmes d'encliquetage Uniclic et Unizip avec rainure et languette emboîtables offrent les meilleures performances techniques du marché.



/// QUICK-STEP

Notre technologie Hydroseal, associée au système Uniclic ou Unizip, rend vos joints totalement étanches. Ce qui rend la surface du sol complètement étanche et empêche la poussière et l'eau de s'infiltrer à travers les joints, évitant ainsi d'endommager votre support.



COMPÉTITION

Des systèmes d'encliquetage plus faibles et l'absence de technologie Hydroseal signifient que l'eau et les déversements peuvent passer à travers les joints. Cela entraîne des salissures et des dommages sur le support.



Unizip

Vous souhaitez créer un motif à bâtons rompus ? Généralement, vous aurez besoin de deux différents types de lames, A et B, ce qui rendrait la pose plus lente et plus délicate. Pas avec Alpha Vinyl. Notre revêtement de sol à bâtons rompus possède un ingénieux type de lame qui s'emboîte des deux côtés, grâce au système Unizip. Vous aurez un nouveau sol à bâtons rompus en un rien de temps !





La durabilité au cœur de votre maison

Nous aimons tous la beauté naturelle. Le seul moyen de continuer à profiter des belles choses que notre planète a à offrir est de la traiter avec respect. C'est pourquoi nos revêtements de sol ne sont pas seulement esthétiques, ils sont aussi résistants et durables que possible. Ensemble, nous pouvons réduire notre empreinte écologique, de la production de votre sol à la fin de son cycle de vie.

Un air ambiant pur

Nous passons la majeure partie de notre vie en intérieur, d'où l'importance de la qualité de l'air ambiant. De nombreux facteurs l'influencent : la ventilation, les bougies, les produits d'entretien, et même les matériaux utilisés dans votre intérieur, comme le revêtement de sol. Nous minimisons donc nos émissions de substances nocives, qui sont désormais **inférieures à ce que préconise la norme européenne**. De plus, vous n'avez pas besoin de

produits de nettoyage agressifs pour garder votre sol en vinyle propre. Il vous suffit d'eau tiède et, le cas échéant, du produit Floor cleaner Quick-Step.

Les labels suivants démontrent que votre revêtement de sol est conforme aux normes environnementales et sanitaires les plus strictes :



La plus haute garantie de qualité de l'air ambiant chez vous.



Ce label SCS indique que votre revêtement de sol répond aux exigences des produits à faibles émissions.



La preuve que nos revêtements de sol ne dégagent pas de substances toxiques et sont inodores.

UPEC

La classification UPEC indique que le produit répond aux attentes des professionnels de l'industrie et des clients.



Programme international de classification des bâtiments concernant les produits à faibles émissions.



Des matériaux choisis en conscience

Nous fabriquons votre sol en vinyle en Belgique, au cœur de l'Europe. Les matières premières proviennent principalement des pays voisins. Les revêtements de sol en vinyle peuvent contenir jusqu'à 40 % de **craie**, un matériau qui est et restera disponible en abondance. Un autre quart de notre sol en vinyle est fabriqué à partir de **PVC recyclé** issu de nos propres déchets de production. Un quart seulement est fabriqué à partir de **PVC « vierge » ou neuf**. Les ingrédients restants – principalement des **additifs** – ne contiennent aucune substance nocive. Les plastifiants que nous utilisons pour assouplir votre revêtement de sol sont les mêmes que ceux utilisés dans les jouets pour enfants et les emballages alimentaires. Ils sont donc **100 % sans ortho-phtalates**.

Une production verte

Nous saisissons toutes les occasions de rendre nos processus de production plus écologiques. Ainsi, nous avons rejoint le **Programme européen pour l'efficacité énergétique**, qui vise à mettre en œuvre autant de mesures d'économie d'énergie que possible et surveille quotidiennement tous les efforts. Par ailleurs, 70 % de la chaleur que nous utilisons dans notre unité de production est générée à partir de poussière et de résidus de bois de notre site de production de sols stratifiés. Cela nous aide à économiser 25.000 tonnes d'émissions de CO2 par an.

Écosystème circulaire

Nous recyclons 99 % de nos propres déchets industriels grâce à notre processus de production interne. Cela veut dire que nous ne brûlons et ne jetons pas de matériaux inutilement et que nous créons notre propre écosystème circulaire.



Scannez le code QR pour en savoir plus sur notre engagement en faveur du développement durable.

Au top des tendances

DOUCE QUIÉTUDE

NATURE AUTHENTIQUE

WABI-SABI SOMBRE

Vous aimez avoir du style. Nous savons ce que c'est. C'est pourquoi nous continuons à agrémenter nos collections de nouveaux sols, en suivant de près les dernières tendances en matière de couleurs et de motifs pour nos créations. Pour notre collection Alpha Vinyl, nous nous sommes inspirés de trois tendances qui rétablissent la paix et la tranquillité dans votre foyer.





AVMPU40236

DOUCE QUIÉTUDE

La maison. C'est l'endroit où vous faites une pause, où vous soufflez, où vous vous retirez du monde. Créer un cadre harmonieux pour rentrer à la maison n'est pas difficile du tout. Les couleurs claires et neutres et les matériaux tactiles faits main sont d'excellentes façons de trouver la tranquillité. Une combinaison de textures et de couleurs douces vous permet de vous ressourcer et d'affronter le lendemain avec une énergie renouvelée.

La douce quiétude évoque également le minimalisme que l'on retrouve dans le Japandi, une tendance stylée mariant décorations d'intérieur japonaise et scandinave. Les matériaux naturels comme un chêne clair à petits nœuds et un contraste de couleurs subtil inspirent le calme de la nature. Notre Beige ramageux en donne un bel exemple. Les paisibles tons neutres et clairs tels que les blancs, les gris clairs simples mais élégants, et les éléments naturels se marient à merveille. Ou essayez notre collection Blos dans des teintes claires et optez pour cette touche premium.

La seule règle ? Adoptez la simplicité, mais évitez de vous ennuyer. N'hésitez pas à choisir une surface brossée détaillée, mais douce. Vous pouvez également choisir un ton sable plus chaleureux avec une touche de rose, comme les tons présents sur notre dalle Pierre corallienne.



BLOOM
AVMPU40236

**Autres sols pouvant
vous inspirer** _____



AVSTU40232



AVSPU40277





CIRO

AVHBU40359



BLOOM

AVMPU40199

NATURE AUTHENTIQUE

Longues promenades en forêt, jardinage, vacances à domicile parmi la faune et la flore locales... Se reconnecter à la nature n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Apportez une part de cette harmonie naturelle dans votre maison en incorporant des tons bruns dans votre intérieur. Là où le noir invite au contraste, le marron soutient les autres couleurs et les aide à briller. L'ajout de touches de vert et de brun, comme nos sols Chêne d'automne chocolat ou Pierre Cannelle, créera chez vous une atmosphère à la fois luxueuse et douillette.

S'entourer de nature, c'est aussi accepter la beauté de l'imperfection. Aucune ligne dans la nature n'est droite et chaque élément infime est unique. L'authenticité se retrouve partout dans nos sols : observez par exemple les petites fentes, les fissures et les jolis nœuds de notre Chêne fumé ramageux. Prêt à orner votre cocon d'éléments naturels ?

**Autres sols pouvant
vous inspirer**







WABI-SABI SOMBRE

La mouvance esthétique ancestrale japonaise du wabi-sabi nous enseigne à percevoir la beauté dans l'imperfection. Le wabi-sabi s'articule autour de l'asymétrie, des formes géométriques, des matériaux bruts robustes et des formes épurées : un assemblage unique pour tout intérieur. Du point de vue des couleurs, agrémentez vos pièces préférées de tons terreux et de verts éclatants. Autre facette majeure de ce mouvement : l'accent mis sur les objets qui ajoutent un trait de caractère ou racontent une histoire. Enfin, des matériaux bruts comme le béton, la pierre et le bois peuvent vraiment faire ressortir vos pièces.

La combinaison de wabi-sabi et de couleurs plus foncées transforme votre maison en un endroit chaleureux et luxueux. Les surfaces en béton rugueux, telles que notre dalle pierre volcanique, donnent une touche d'imperfection, inspirant l'équilibre, la paix et la tranquillité. Le noir et le bleu foncé ajoutent une once de mystère et d'exclusivité. L'obscurité totale ne vous tente pas ? Contrastez aisément les éléments sombres avec des surfaces et des objets plus clairs, voire blancs.



BLOS

AVSPU40279

**Autres sols pouvant
vous inspirer**



AVMPU40202




AVSTU40231



Explorez notre galerie d'inspiration

Vous avez envie de découvrir d'autres idées de revêtements de sol passionnantes ? Consultez notre galerie d'inspiration.



Visualisez le revêtement de sol de votre choix dans votre intérieur avec notre RoomViewer

Vous hésitez à choisir le sol Quick-Step qui sera le mieux adapté à votre intérieur ? Pas de problème ! Grâce au RoomViewer en ligne, vous pouvez prévisualiser n'importe quel sol dans votre intérieur pour vous aider à faire le bon choix.



SCANNEZ LE QR CODE POUR
ACCÉDER AU ROOMVIEWER

Dans quel sens dois-je

La lumière comme guide

Le sens de votre sol a un impact énorme sur l'apparence générale d'une pièce et peut devenir un véritable casse-tête. En règle générale, posez votre sol dans le même sens que la principale source de lumière d'une pièce et dans le même axe que l'entrée la plus fréquentée. S'il y a plusieurs portes et fenêtres, alors optez pour le sens de pose le plus facile à suivre.



AVMPU40236 - AVMTU40273

Dans les pièces étroites

Votre sol est prévu pour une pièce étroite ? Pourquoi ne pas le poser à l'horizontale ? Posées dans le sens de la largeur, les lames feront paraître la surface plus large, évitant ainsi la sensation d'exiguïté. Pour magnifier le tout, évitez les couleurs sombres pour votre sol ou vos murs, car elles réduiraient encore plus une pièce étroite.



AVMPU40099

poser mon sol ?

Dans les petites pièces

Si vous posez votre sol dans une petite pièce, vous aurez envie de lui donner une impression de profondeur. Faites paraître la pièce plus longue en posant votre sol dans le sens de la longueur. Vous souhaitez renforcer l'effet de la pose dans le sens de la longueur ? Pensez à marier un sol clair avec des murs plus foncés : cela ajoutera encore plus de profondeur à votre pièce.



AVMPU40201

UNE POSE FACILE

Vous avez trouvé le sol de vos rêves ? Nos systèmes Unidic et Unizip assurent une pose rapide et facile, même dans les coins étroits et en dessous des radiateurs. Qui plus est, tous les sols Quick-Step peuvent être posés sur un plancher chauffant traditionnel, et même sur des escaliers ! De plus, nous proposons tous les accessoires nécessaires à la pose et à la finition de votre sol.



**Consultez nos conseils et nos vidéos
concernant la pose sur [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**



La taille compte-t-elle ?

OUI, SANS NUL DOUTE !



ILLUME

AVMTU40274

Une règle simple à suivre consiste à utiliser des revêtements de sol de grand format pour les grandes pièces, afin de l'agrandir encore. Un petit format correspondra mieux aux proportions d'une pièce petite ou de forme irrégulière.

La cerise sur le gâteau

Plinthes coordonnées

Optez pour un super look avec les plinthes Quick-Step de couleur assortie à votre sol.

COULEURS PARFAITEMENT ASSORTIES

Nos plinthes sont parfaitement assorties à la couleur de chaque sol.

COUCHE SUPÉRIEURE RÉSISTANTE

AUX RAYURES

Vos plinthes sont protégées contre l'usure du quotidien.

GARANTIE QUICK-STEP

Les plinthes bénéficient de la même garantie que votre sol.



AVMPU40315

Plinthes à peindre

Peignez vos plinthes dans une couleur s'accordant avec votre style, ou laissez-les simplement blanches. Vous avez besoin de plinthes qui résistent à l'humidité ou se nettoient à l'eau ? Dans ce cas, choisissez des plinthes résistantes à l'eau.







Visez la finition parfaite grâce aux couvre-marches

Vous envisagez d'offrir une nouvelle jeunesse à vos escaliers ? Notre Alpha Vinyl est idéal pour les escaliers. Avec nos couvre-marches en vinyle durables, vous ferez le travail en un rien de temps. Ils peuvent également être assortis au design de votre sol. Ils résistent aux rayures et à l'usure, sont étanches, faciles à nettoyer et à poser. C'est sans aucun doute le moyen le plus efficace de rénover. Les couvre-marches en vinyle sont disponibles uniquement avec nos collections Bloom, Blos et Ciro.

La beauté existe dans de nombreuses dimensions



LAMES	DIMENSIONS	SOUS-COUCHE
	CIRO 630 x 126 x 5+1 mm	 fourni avec une sous-couche intégrée**, donc aucune sous-couche séparée ne doit être posée
	BLOOM 1 494 x 209 x 5+1 mm	 fourni avec une sous-couche intégrée**, donc aucune sous-couche séparée ne doit être posée
	BLOS 1 251 x 189 x 4+1 mm	 fourni avec une sous-couche intégrée**, donc aucune sous-couche séparée ne doit être posée

DALLES	DIMENSIONS	SOUS-COUCHE
	ILLUME 856 x 428 x 5+1 mm	 fourni avec une sous-couche intégrée**, donc aucune sous-couche séparée ne doit être posée
	ORO 610 x 303 x 4+1 mm	 fourni avec une sous-couche intégrée**, donc aucune sous-couche séparée ne doit être posée



CHANFREIN AUTHENTIQUE

Le chanfrein s'adapte parfaitement au caractère du sol. La couleur, le design et la structure de la lame sont visibles sur tout le chanfrein.

CLASSE 33 : pour un usage commercial.

Sols extra résistants à l'usure pour espaces à usage intensif.



*

CARTON	CHANFREINS	CLASSE	POSE	GARANTIE	DÉCOUVREZ LA COLLECTION
10 lames = 0,794 m ²		CLASSE 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ USAGE DOMESTIQUE À VIE	p. 36
6 lames = 1,873 m ²		CLASSE 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ USAGE DOMESTIQUE À VIE	p. 44
9 lames = 2,128 m ²		CLASSE 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ USAGE DOMESTIQUE À VIE	p. 62
CARTON	CHANFREINS	CLASSE	POSE	GARANTIE	DÉCOUVREZ LA COLLECTION
6 dalles = 2,198 m ²		CLASSE 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ USAGE DOMESTIQUE À VIE	p. 74
10 dalles = 1,848 m ²		CLASSE 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ USAGE DOMESTIQUE À VIE	p. 84

* Testé conforme à la norme ISO CD 4760 (pas de fuite)

** Nos collections Blos base et Oro base sont disponibles sans sous-couche intégrée. Combinez-les avec l'une de nos sous-couches séparées. Pour plus d'informations, voir page 94.



AVHBU40359

CIRO



Notre collection de revêtements de sol à bâtons rompus Ciro offre une palette de couleurs chaudes et naturelles, avec des motifs de bois gorgés de soleil. C'est un excellent choix pour ceux qui cherchent à ajouter une touche de luxe et d'élégance à leur maison.

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ FABRIQUÉS EN BELGIQUE



CIRO (AVHBU) - FOURNI AVEC UNE SOUS-COUCHE INTÉGRÉE 

630 x 126 x 5+1 mm

Carton : 10 lames = 0,794 m² = 6,755 kg

PaLETTE : 108 cartons = 85,726 m² = 729,540 kg* = 646 x 1 644 x 567 mm

unizip[®]
PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASSE 33

* Poids hors palette

CIRO

Chêne polaire pur

AVHBU40361

VOIR CE SOL À LA PAGE 40

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40099

Chêne rosé pur

AVHBU40359

VOIR CE SOL À LA PAGE 40

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40097

Beige ramageux

AVHBU40362

VOIR CE SOL À LA PAGE 41

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40236



Chêne miel pur

AVHBU40360

VOIR CE SOL À LA PAGE 42

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40098

Chêne fumé ramageux

AVHBU40363

VOIR CE SOL À LA PAGE 42

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40238

Chêne caramel ramageux

AVHBU40364

VOIR CE SOL À LA PAGE 43



 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40315

Soyez créatif avec des motifs

Vous souhaitez créer un motif à bâtons rompus ? Généralement, vous aurez besoin de deux différents types de lames, A et B, ce qui rendrait la pose plus lente et plus délicate. Pas avec Alpha Vinyl. Notre revêtement de sol à bâtons rompus possède un ingénieux type de lame qui s'emboîte des deux côtés, grâce au système Unizip. Vous aurez un nouveau sol à bâtons rompus en un rien de temps !



AVHBU40360



AVHBU40361

AVHBU40359

Mix & Match

Vous ne savez pas si vous pouvez opter pour un design de lames à bâtons rompus ou classiques ? Pourquoi ne pas utiliser les deux ? Créez des pièces éclatantes en associant notre collection Bloom à notre nouvelle collection Ciro. Créez des combinaisons amusantes pour des pièces qui seront tout simplement superbes.

CIRO

AVHBU40362

BLOOM

AVMPU40236






AVHBU40360

AVHBU40363

Visualisez votre choix de revêtement de sol dans votre propre intérieur




SCANNEZ LE QR CODE POUR
ACCÉDER AU ROOMVIEWER





AVMPU40080

BLOOM



Bloom propose une gamme de magnifiques couleurs authentiques pour des designs très naturels et tendance. Évoquant les sentiments de croissance, de renouveau et de beauté, nos designs originaux et contemporains garantissent que chaque espace de votre maison est naturel et accueillant.

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ FABRIQUÉS EN BELGIQUE



BLOOM (AVMPU) - FOURNI AVEC UNE SOUS-COUCHE INTÉGRÉE 

1 494 x 209 x 5+1 mm

Carton : 6 lames = 1,873 m² = 15,500 kg

PaLETTE : 52 cartons = 97,396 m² = 806,000 kg* = 1 510 x 896 x 494 mm

uniclic[®]
PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASSE 33

* Poids hors palette

BLOOM

Pin des neiges

AVMPU40204

VOIR CE SOL À LA PAGE 48



Beige ramageux

AVMPU40236

VOIR CE SOL À LA PAGE 52

 **MIX & MATCH**
CIRO AVHBU40362

Chêne coton blush blanc

AVMPU40200

VOIR CE SOL À LA PAGE 49



Chêne coton beige

AVMPU40103

VOIR CE SOL À LA PAGE 53

Chêne brise marine clair

AVMPU40079

VOIR CE SOL À LA PAGE 49



Chêne rosé pur

AVMPU40097

VOIR CE SOL À LA PAGE 53

 **MIX & MATCH**
CIRO AVHBU40359

Chêne polaire pur

AVMPU40099

VOIR CE SOL À LA PAGE 50

 **MIX & MATCH**
CIRO AVHBU40361



Chêne élégant naturel

AVMPU40316

VOIR CE SOL À LA PAGE 54

Chêne brise marine beige

AVMPU40080

VOIR CE SOL À LA PAGE 51



Chêne miel brossé

AVMPU40318

VOIR CE SOL À LA PAGE 54

Chêne beige brossé

AVMPU40319

VOIR CE SOL À LA PAGE 51



Chêne d'automne miel

AVMPU40088

VOIR CE SOL À LA PAGE 55

Chêne coton profond naturel

AVMPU40203

VOIR CE SOL À LA PAGE 55



Chêne miel pur
AVMPU40098

VOIR CE SOL À LA PAGE 56

 **MIX & MATCH**
CIRO AVHBU40360



Chêne cosy coton gris
AVMPU40202

VOIR CE SOL À LA PAGE 59

Chêne coton naturel
AVMPU40104

VOIR CE SOL À LA PAGE 56



Pin brume matinale
AVMPU40074

VOIR CE SOL À LA PAGE 59

Chêne fumé ramageux
AVMPU40238

VOIR CE SOL À LA PAGE 57

 **MIX & MATCH**
CIRO AVHBU40363



Pin crépuscule
AVMPU40075

VOIR CE SOL À LA PAGE 60

Chêne caramel ramageux
AVMPU40315

VOIR CE SOL À LA PAGE 57

 **MIX & MATCH**
CIRO AVHBU40364



Chêne élégant fumé
AVMPU40317

VOIR CE SOL À LA PAGE 60

Chêne coton gris
AVMPU40201

VOIR CE SOL À LA PAGE 58



Chêne d'automne marron
AVMPU40090

VOIR CE SOL À LA PAGE 61

Gris ramageux
AVMPU40237

VOIR CE SOL À LA PAGE 58



Chêne d'automne chocolat
AVMPU40199

VOIR CE SOL À LA PAGE 61

Visualisez votre choix de revêtement de sol dans votre propre intérieur



SCANNEZ LE QR CODE POUR ACCÉDER AU ROOMVIEWER



AVMPU40204



AVMPU40200

AVMPU40079



AVMPU40099



AVMPU40080

AVMPU40319

Mix & Match

Vous hésitez entre les dalles et les lames ? Pourquoi ne pas les associer ? Créez des pièces dynamiques en mélangeant et en assortissant des dalles et des lames en vinyle. C'est le moment d'imaginer des compositions amusantes. Elles feront sensation chez vous.

BLOOM

AVMPU40236

ILLUME

AVMTU40273







AVMPU40103

AVMPU40097

Visualisez votre choix de revêtement de sol dans votre propre intérieur




SCANNEZ LE QR CODE POUR ACCÉDER AU ROOMVIEWER



AVMPU40316

AVMPU40318




AVMPU40088

AVMPU40203



AVMPU40098

AVMPU40104




AVMPU40238

AVMPU40315




AVMPU40201

AVMPU40237





AVMPU40202

AVMPU40074



AVMPU40075

AVMPU40317



AVMPU40090

AVMPU40199



AVSPU40322

BLOS



Blos est le choix idéal pour un revêtement de sol au design affirmé et aux performances éprouvées. La collection de revêtements de sol Blos capture parfaitement l'essence du printemps et les rêves de la nature en fleurs. Découvrez nos designs séduisants et sereins pour des idées de revêtements de sol inspirantes.

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ FABRIQUÉS EN BELGIQUE



BLOS (AVSPU) - FOURNI AVEC UNE SOUS-COUCHE INTÉGRÉE 

1 251 x 189 x 4+1 mm

Carton : 9 lames = 2,128 m² = 14,152 kg

PaLETTE : 44 cartons = 93,632 m² = 622,688 kg* = 1 270 x 808 x 727 mm



CLASSE 33

COMBINEZ-LES AVEC L'UNE DE NOS SOUS-COUCHE SÉPARÉES 

1 251 x 189 x 4 mm

Carton : 12 lames = 2,837 m² = 18,606 kg

PaLETTE : 44 cartons = 124,828 m² = 818,664 kg* = 1 270 x 808 x 754 mm



CLASSE 33

* Poids hors palette

BLOS (AVSPU)

BLOS BASE (AVSPT)

Chêne canyon beige
AVSPU40038
AVSPT40038
VOIR CE SOL À LA PAGE 66



Chêne chia
AVSPU40280
AVSPT40280
VOIR CE SOL À LA PAGE 67



Chêne canyon gris avec traits de scie
AVSPU40030
AVSPT40030
VOIR CE SOL À LA PAGE 68



Chêne littoral sable
AVSPU40322
AVSPT40322
VOIR CE SOL À LA PAGE 68



Chêne baratte
AVSPU40277
AVSPT40277
VOIR CE SOL À LA PAGE 69



Chêne littoral beige
AVSPU40321
AVSPT40321
VOIR CE SOL À LA PAGE 70



Chêne flotté beige
AVSPU40018
AVSPT40018
VOIR CE SOL À LA PAGE 70

Chêne pain d'épices
AVSPU40278
AVSPT40278
VOIR CE SOL À LA PAGE 71

Chêne littoral miel
AVSPU40320
AVSPT40320
VOIR CE SOL À LA PAGE 71

Chêne canyon naturel
AVSPU40039
AVSPT40039
VOIR CE SOL À LA PAGE 72

Chêne cottage naturel
AVSPU40025
AVSPT40025
VOIR CE SOL À LA PAGE 72

Châtaignier vintage naturel
AVSPU40029
AVSPT40029
VOIR CE SOL À LA PAGE 73

Chêne cacao
AVSPU40279
AVSPT40279
VOIR CE SOL À LA PAGE 73



AVSPU40320

Visualisez votre choix de revêtement de sol dans votre propre intérieur



SCANNEZ LE QR CODE
POUR ACCÉDER AU
ROOMVIEWER



AVSPU40038
AVSPT40038



AVSPU40280
AVSPT40280




AVSPU40030
AVSPT40030

AVSPU40322
AVSPT40322





AVSPU40277
AVSPT40277



AVSPU40321
AVSPT40321

AVSPU40018
AVSPT40018




AVSPU40278
AVSPT40278

AVSPU40320
AVSPT40320



AVSPU40039
AVSPT40039

AVSPU40025
AVSPT40025



AVSPU40029
AVSPT40029

AVSPU40279
AVSPT40279



AVMTU40333

ILLUME



Explorez Illume. Des designs surprenants et des couleurs audacieuses avec une structure sophistiquée et riche. Cette collection illumine votre intérieur, qu'il s'agisse de motifs à effet moquette doux, d'aspects béton poli ou encore de motifs subtils en béton terrazzo qui intègrent des pierres et des coquillages. Parfait si vous souhaitez ajouter de l'éclat et de l'illumination à votre maison.

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ FABRIQUÉS EN BELGIQUE



ILLUME (AVMTU) - FOURNI AVEC LA SOUS-COUCHE INTÉGRÉE 

856 x 428 x 5+1 mm

Carton : 6 dalles = 2,198 m² = 19,050 kg

Palette : 48 cartons = 105,516 m² = 914,400 kg* = 2 625 x 440 x 512 mm

uniclic
PATENTED TECHNOLOGY



CLASSE 33

* Poids hors palette

ILLUME

Béton tempête de sable
AVMTU40274
VOIR CE SOL À LA PAGE 78



Béton nuageux
AVMTU40273
VOIR CE SOL À LA PAGE 78



Béton galet
AVMTU40276
VOIR CE SOL À LA PAGE 79



Béton huître
AVMTU40275
VOIR CE SOL À LA PAGE 80



Blush tendre
AVMTU40333
VOIR CE SOL À LA PAGE 81



Saugé tendre
AVMTU40334
VOIR CE SOL À LA PAGE 82




Ciel tendre
AVMTU40325
VOIR CE SOL À LA PAGE 83



Graphite tendre
AVMTU40326
VOIR CE SOL À LA PAGE 83



AVMTU40275



AVMTU40274

AVMTU40273



Visualisez votre choix de revêtement de sol dans votre propre intérieur



SCANNEZ LE QR CODE
POUR ACCÉDER AU
ROOMVIEWER




AVMTU40275



AVMTU40333



AVMTU40334



AVMTU40325

AVMTU40326



AVSTU40232

ORO



Oro signifie or, ce qui correspond à la richesse du style de ce design. Oro est le choix idéal pour ceux qui cherchent à ajouter une touche d'élégance à leur maison. Offrant une gamme de nuances, allant des teintes claires aux teintes foncées, il existe une solution parfaite pour tous les styles d'intérieur, tout en bénéficiant des performances reconnues d'Alpha Vinyl.

- ✓ GARANTIE À VIE SUR L'USAGE DOMESTIQUE
- ✓ FABRIQUÉS EN BELGIQUE



ORO (AVSTU) - FOURNI AVEC UNE SOUS-COUCHE INTÉGRÉE 

610 x 303 x 4+1 mm

Carton : 10 dalles = 1,848 m² = 12,335 kg

Palette : 48 cartons = 88,704 m² = 592,080 kg* = 628 x 1 280 x 852 mm



CLASSE 33

ORO BASE (AVSTT) - À COMBINER AVEC L'UN DE NOS PRODUITS DE SOUS-COUCHE SÉPARÉS 

610 x 303 x 4 mm

Carton : 15 dalles = 2,772 m² = 18,188 kg

Palette : 40 cartons = 110,88 m² = 725,400 kg* = 620 x 1 280 x 815 mm



CLASSE 33

* Poids hors palette

ORO (AVSTU)

ORO BASE (AVSTT)

Marbre de Carrare

AVSTU40136

AVSTT40136

VOIR CE SOL À LA PAGE 88



Roche corallienne

AVSTU40232

AVSTT40232

VOIR CE SOL À LA PAGE 89



Roche bétonnée

AVSTU40234

AVSTT40234

VOIR CE SOL À LA PAGE 90




Roche oxydée

AVSTU40235

AVSTT40235

VOIR CE SOL À LA PAGE 91




Roche cannelle

AVSTU40233

AVSTT40233

VOIR CE SOL À LA PAGE 91



Roche volcanique

AVSTU40231

AVSTT40231

VOIR CE SOL À LA PAGE 92



Ardoise noire

AVSTU40035

AVSTT40035

VOIR CE SOL À LA PAGE 93




AVSTU40234


Visualisez votre choix de revêtement de sol dans votre propre intérieur




SCANNEZ LE QR CODE
POUR ACCÉDER AU
ROOMVIEWER




AVSTU40136
AVSTT40136



AVSTU40232
AVSTT40232





AVSTU40234
AVSTT40234




AVSTU40235
AVSTT40235

AVSTU40233
AVSTT40233



AVSTU40231
AVSTT40231



AVSTU40035
AVSTT40035

ACCESSOIRES

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
COMPLÈTE D'ACCESSOIRES



POSE

SOUS-COUCHES

Nos sous-couches séparées ne peuvent être utilisées qu'en combinaison avec les revêtements de sol Blos base et Oro base (d'autres collections sont fournies avec une sous-couche intégrée). En plus de créer une base plane, nos sous-couches offrent une excellente isolation acoustique. En plus de cela, nos sous-couches sont compatibles avec des systèmes traditionnels de chauffage ou de refroidissement par le sol. Combinez Blos base et Oro base avec l'un des types de sous-couches ci-dessous, en fonction de vos besoins spécifiques.



Comfort
QSVUDLCOMFORT15
Épaisseur : 1,15 mm – Rouleau : 15 m²

Cette sous-couche polyvalente vous aide à rattraper les irrégularités du support existant. S'adaptant à n'importe quelle pièce, la sous-couche Comfort est un choix durable car elle est composée de flocons de PET recyclés. Compatible avec un plancher chauffant et rafraîchissant.



Heat
QSVUDLHEAT10
Épaisseur : 1,55 mm – Rouleau : 10 m²

Sous-couche recommandée pour les pièces très exposées à la lumière directe du soleil, et celles équipées d'un plancher chauffant et/ou refroidissant. Notre sous-couche Heat offre également la meilleure insonorisation dans la pièce. De plus, il garantit les meilleures performances de votre sol tout au long de sa durée de vie : au fil du temps, il conserve ses meilleures performances en termes d'acoustique et de support.



Transit
QSVUDLTRANSIT15
Épaisseur : 1,20 mm – Rouleau : 15 m²

Offrant la meilleure insonorisation pour les pièces voisines, cette sous-couche est idéale pour les pièces à l'étage et les appartements. La sous-couche Transit est un choix durable car elle est principalement composée de flocons de PET recyclés. Compatible avec un plancher chauffant et rafraîchissant.



Notre sous-couche Heat est composée de matières premières durables, dont des huiles végétales et des composants minéraux tels que de la craie. Les sous-couches Comfort et Transit sont fabriquées à partir de flocons de PET recyclés.

OUTILS DE POSE



Kit de pose
QSTOOLA

Servez-vous d'une cale de frappe pour encliqueter facilement les lames ensemble, d'un tire-lame pour les endroits difficiles d'accès et de cales de dilatation pour produire des joints de dilatation parfaits (8 mm) entre les murs et le sol.



Outil de pose pour sol vinyle
QSVTOOL

Tire-lame pour découper facilement les lames à la bonne taille et accéder aux endroits difficiles d'accès.



Cutter pour sol vinyle
QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFILL40
Incl. 5 lames

Cutter permettant une découpe précise et stable, notamment pour les courbes et les formes. Un paquet de recharge contient 40 lames.

FINITION

PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE

Pourquoi choisir les plinthes et profilés de couleur assortie Quick-Step ?

COULEURS PARFAITEMENT ASSORTIES

Nos plinthes et profilés s'accordent à merveille avec la couleur de tous les sols.

COUCHE SUPÉRIEURE RÉSISTANTE AUX RAYURES

Les plinthes et profilés sont protégés contre l'usure et les chocs causés par la vie quotidienne.

GARANTIE QUICK-STEP

Les plinthes bénéficient de la même garantie que votre sol.



Moulure
QSVSCOT(-)
2 400 x 17 x 17 mm

Une finition discrète qui s'harmonise avec la couleur de votre sol. Facile à poser avec la colle One4All. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour obtenir une finition étanche. Également disponible en version blanche et à peindre (QSSCOPAINT).



Plinthe standard
QSVSK(-)
2 400 x 12 x 58 mm

Des plinthes standard qui s'harmonisent avec la couleur de votre sol. Utilisez les connecteurs d'angle inclus pour relier les plinthes en longueur, même dans les coins. Les connecteurs d'angle inclus sont également disponibles séparément (NEPLUG). Facile à poser avec la colle One4All. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour obtenir une finition étanche. Également disponible en version blanche et à peindre (QSSKPAINT).

PLINTHES À PEINDRE



Moulure à peindre
QSSCOPAINT
2 400 x 17 x 17 mm

Moulure à peindre, qui peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



Plinthe standard à peindre
QSSKPAINT
2 400 x 12 x 58 mm

Plinthe à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez les connecteurs d'angle inclus pour relier les plinthes en longueur, même dans les coins. Les connecteurs d'angle inclus sont également disponibles séparément (NEPLUG). Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



Plinthe de parquet à peindre
QSPSKRPAINT
2 400 x 14 x 77 mm

Plinthe à peindre offrant un espace pour cacher les câbles. Utilisez les connecteurs NEPLUG (non inclus) pour relier les plinthes en longueur, même dans les coins. Facile à poser avec la colle One4All ou un rail. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



Plinthe de recouvrement à peindre
QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm

Plinthe à peindre à poser par-dessus une plinthe existante : idéale pour les rénovations. Réglable sur 4 hauteurs entre 68 et 129 mm. Peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



Plinthe Ovolo à peindre
QSISKRWHITE
2 400 x 16 x 160 mm

Plinthe à peindre pouvant être utilisée dans deux formes pour une décoration plus libre. Réglable sur 5 hauteurs entre 25 et 134 mm ; utilisez le cutter Incizo fourni. Peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



FORME 1



FORME 2



Plinthe Ogee à peindre
QSISKROGEE
2 400 x 16 x 160 mm

Plinthe à peindre pouvant être utilisée dans deux formes pour donner un petit supplément d'âme à votre intérieur. Réglable sur 4 hauteurs entre 20 et 140 mm ; utilisez le cutter Incizo fourni. Peut également rester en blanc. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.



FORME 1



FORME 2



Petite plinthe à peindre
QSPSKR4PAINT
2 400 x 14 x 40 mm

Plinthe à peindre, qui peut également rester en blanc. Également disponible dans une version souple (QSFLEXSKR) pour la finition de l'ensemble de votre espace dans le même style. Facile à poser avec la colle One4All. Ne convient pas aux pièces humides ; consultez notre gamme de plinthes résistantes à l'eau.

PLINTHES À PEINDRE RÉSISTANTES À L'EAU



Moulure résistante à peindre à l'eau
QSHSCOT19PAINT
2 400 x 19 x 19 mm

Moulure en polystyrène 100 % recyclable à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle One4All.



Plinthe à peindre résistante à l'eau
- petite
QSHSK38PAINT
2 400 x 13 x 38 mm

Petite plinthe en polystyrène 100 % recyclable à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle One4All.



Plinthe à peindre résistante à l'eau
- moyenne
QSHSK58PAINT
2 400 x 13 x 58 mm

Plinthe moyenne en polystyrène 100 % recyclable à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle One4All.



Plinthe à peindre résistante à l'eau
- grande
QSHSK80PAINT
2 400 x 15 x 80 mm

Grande plinthe en polystyrène 100 % recyclable à peindre, qui peut également rester en blanc. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle One4All.



Plinthe souple à peindre résistante
à l'eau
QSFLEXSKR
14 x 40 mm

Plinthe à peindre souple fabriquée en mousse PVC, découpable à la longueur souhaitée. Idéale pour la finition des piliers ou des parois incurvées. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche dans les pièces humides. Facile à poser avec la colle de contact.

OUTILS DE POSE POUR PLINTHES



Colle One4All
QSGLUE290
290 ml

Colle polyvalente qui assure l'adhérence sur tous les matériaux et supports.

Utilisation moyenne : 1 tube pour 15 m de plinthes.



Connecteurs d'angle
NEPLUG

Raccords pour plinthe standard et plinthe parquet. Un paquet contient 24 raccords pour les angles rentrants et sortants + 24 raccords pour les jonctions rectilignes.

PROFILÉS DE COULEUR ASSORTIE




**Profilé Incizo
QSVINCP(-)**
2 000 x 45 x 8 mm

Outil de finition multifonction pour la finition de votre sol et de vos escaliers dans des couleurs assorties. Il suffit de découper le profilé Incizo à la forme désirée à l'aide du cutter Incizo fourni. Utilisez la bande de mousse et l'Hydrokit pour une finition étanche. Brevet en cours d'homologation.

Contient 1 profilé Incizo, 1 cutter Incizo et 1 rail en plastique.

APPLICATION 1
Relier deux sols de différentes hauteurs.



APPLICATION 2
Relier deux sols de même hauteur.



APPLICATION 3
Finir votre sol le long des murs ou des baies vitrées. Découpez en deux pour couvrir deux fois la longueur avec un profilé.



APPLICATION 4
Créez une jolie transition entre votre sol Alpha Vinyl et d'autres types de revêtement de sol ou réalisez les finitions le long des fenêtres coulissantes.



**Profilé Incizo / Profilé de base en
aluminium Incizo pour escaliers
QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1**
2 000 x 45 x 8 mm /
2 000 x 33 x 17 mm

Le profilé Incizo vous permet de finir vos escaliers et marches dans le décor du sol de votre choix. Pour cette application, vous avez besoin du profilé Incizo et d'un profilé de base en aluminium. Profilé de base à commander séparément.

APPLICATION 5
Réalisez la finition de vos escaliers et de vos marches.



PROFILÉS DE FINITION EN ALUMINIUM



Argent



Café



Argile



Champagne



Profilé de dilatation pour sol vinyle
NEVEXPSILV / NEVEXPCOFF
NEVEXPCLAY / NEVEXPCHAM
2 000 x 34 x 7 mm

Pour le raccord entre deux sols de même hauteur. Disponible en Argent, Café, Argile et Champagne.




Profilé d'adaptation pour sol vinyle
NEVADPSILV / NEVADPCOFF
NEVADPCLAY / NEVADPCHAM
2 000 x 38 x 7 mm

Pour le raccord entre deux sols de différentes hauteurs. Disponible en Argent, Café, Argile et Champagne.



Profilé de bordure pour sol vinyle
NEVENPSILV / NEVENPCOFF
NEVENPCLAY / NEVENPCHAM
2 000 x 24 x 7 mm

Pour finir votre sol le long des murs, des fenêtres ou des moquettes. Disponible en Argent, Café, Argile et Champagne.



Profilé multifonction
QSPRSILV
1 860 x 47 x 16 mm

Pour le raccord entre deux sols de la même hauteur ou d'une différence de hauteur allant jusqu'à 12,3 mm. Disponible en Argent.



COUVRE-MARCHES



Couvre-marche en vinyle - Bord arrondi

QSVSTRBMP(-)

1 474 x 136 x 54 mm

QSVSTRBSP(-)

1 231 x 116 x 54 mm

Couvre-marche vinyle durable doté d'un nez de marche à bord arrondi pour une finition nette de vos escaliers. Comme les couvre-marches sont fabriqués dans le même matériau que votre sol, leur couleur est assortie à 100 %. Pose collée en plein facile.

Les couvre-marches en vinyle sont disponibles uniquement avec nos collections Bloom, Blos et Ciro.



OUTILS DE FINITION



Kit de couleur assortie

QSKIT(-)

310 ml

Cette pâte élastique à base d'acrylique est la solution idéale pour combler les joints de dilatation entre les plinthes et les murs.

Disponible dans des couleurs assorties.

Utilisation moyenne : Un tube pour 15 m.



Rosaces

QSRCINOX18 / QSRCINOX22

2 pièces/paquet

Rosaces en acier inoxydable pour une finition soignée des tuyaux et des éléments de chauffage. Disponibles en diamètres intérieurs de 18 mm et 22 mm. Ne collez pas les rosaces au sol, posez-les flottantes.

OUTILS PERMETTANT UNE FINITION ÉTANCHE

Offrez à votre sol une finition étanche grâce à notre bande de mousse et à notre Hydrokit pour obtenir votre garantie de résistance à l'eau.
Pour plus de détails, suivez les instructions de pose et consultez les conditions de garantie.



Bande de mousse
NEVRFOAMSTRIP15
15 m x 8 mm x 5 mm

Comblez les joints de dilatation avec la bande mousse et combinez-la à l'Hydrokit pour une finition étanche de votre sol. Pose invisible sous les plinthes, les profilés, etc.



Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

Silicone transparent à associer à la bande de mousse pour une finition étanche de votre sol. Pose invisible sous les plinthes, les profilés, etc.
Utilisation moyenne : Un tube pour 15 m.

ÉTAPE 1

Posez votre sol **Alpha Vinyl**

Prévoyez un joint de dilatation de 8 mm entre les murs et le sol.



ÉTAPE 3

Ajoutez l'Hydrokit

Appliquez l'hydrokit par-dessus la bande de mousse.



ÉTAPE 2

Ajoutez une bande de mousse

Posez une bande de mousse entre le mur et votre sol.



ÉTAPE 4

Posez votre plinthe de **couleur assortie**

ENTRETIEN



Floor Cleaner 2 l
QSCLEANECO2000
2 L

Spécialement conçu pour les sols Quick-Step, notre Floor cleaner biodégradable nettoie en profondeur votre revêtement de sol et le protège, le gardant comme neuf. De plus, il s'agit d'un choix durable, ce qui vous permettra de contribuer à la protection de l'environnement tout en protégeant vos sols en vinyle.



Floor Cleaner 1 l
QSCLEANECO1000
1 L

Spécialement conçu pour les sols Quick-Step, notre Floor cleaner biodégradable nettoie en profondeur votre revêtement de sol et le protège, le gardant comme neuf. De plus, il s'agit d'un choix durable, ce qui vous permettra de contribuer à la protection de l'environnement tout en protégeant vos sols en vinyle.



Spot Cleaner 250 ml
QSSPOTCLEAN
250 ml

Notre Spot Cleaner a été développé par des experts pour les sols Quick-Step. Utilisez notre Spot Cleaner pour éliminer les taches les plus tenaces telles que le marqueur indélébile, la peinture ou le vin rouge, les éclaboussures de cuisine, etc.



Kit de nettoyage
QSSPRAYKIT

Support de serpillière avec réservoir d'eau rechargeable et levier pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre sol. Comprend également une serpillière en microfibres lavable et 1 L de Floor cleaner Quick-Step. Un choix durable pour nettoyer votre sol.



Serpillère
QSSPRAYMOP

Serpillère en microfibres lavable jusqu'à 60 °C.
Compatible avec le kit de nettoyage Quick-Step.



Kit de réparation
QSREPAIR

Kit permettant de réparer facilement les dommages légers et de rafraîchir la couleur d'origine de votre sol. Retrouvez nos instructions détaillées sur quickstep.com.



AVMPU40099



quick-step.com

a brand of  UNILIN

Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis.
Contenu © 2023 - 2024 par Unilin BV – division Flooring.
Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur.

023 085 02 - Z1 - FR FR

Photo de couverture : AVHBU40359

SUIVEZ-NOUS SUR



@quickstepfloors



@quickstepfloor

PAS À PAS VERS LA CIRCULARITÉ



CERTIFIED BY
SCS Global Services