

GARDE-CORPS



NOTRE SAVOIR-FAIRE


Spécialistes de la menuiserie extérieure en aluminium, chez Aluconcept nous travaillons à la façon d'un ferronnier d'art. L'exigence est au cœur de nos valeurs, nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution optimale.

Nous sommes reconnus pour notre capacité à satisfaire les plus hautes exigences et réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus petits aux plus grandioses.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE INCOMPARABLE, LE SUR-MESURE

Notre rôle est de rendre réalisable chacune de vos envies. Nous n'avons (presque) aucune limite si ce n'est la vôtre ! Nous maîtrisons l'art de l'aluminium soudé tout comme celui de l'aluminium assemblé.

De la conception à la fabrication, nous trouverons toujours une solution pour répondre à votre projet d'aménagement extérieur, c'est ce qui fait notre différence majeure.



UNE QUALITÉ D'EXÉCUTION HAUT DE GAMME

Pour une robustesse inégalée, de l'étude à la finalisation du produit nous réalisons toutes les opérations (découpe, cintrage à façon, assemblage manuel, soudure et thermo-laquage) avec des produits fabriqués en France.

Pour satisfaire vos exigences et réaliser avec soin vos projets d'aménagement, nous maîtrisons parfaitement l'ensemble du processus de fabrication.

Entreprise familiale, nous sommes à vos côtés, pour vous garantir la meilleure expérience. Votre bien-être est notre challenge.

Aluconcept, est une entreprise française du groupe familial Burgermeister,
Spécialiste de l'aménagement extérieur.

aluconcept
GROUPE  BURGERMEISTER



SOMMAIRE



Vitrés, barreaudés ou tôleés, les garde-corps Aluconcept permettent à la fois de valoriser votre pavillon, sécuriser vos terrasses, et vous tenir à l'abri des regards indiscrets. Esthétiques et modulables, ils s'adaptent à tous les standards architecturaux.

Garde-corps tôleé.....	P. 6
Garde-corps vitré.....	P. 9
Garde-corps barreaudé.....	P. 12
Mains courantes.....	P. 18
Nuancier.....	P. 19

BIEN CHOISIR SON GARDE-CORPS


1 LE REMPLISSAGE




Tôle



Vitré



Barreaux aluminium



Lames aluminium



Barres ou câbles inox

2 LA STRUCTURE



Aluminium soudé



Aluminium assemblé



Inox

3 LE TYPE DE POSE



Pose à plat ou à la Française



Pose en applique ou à l'anglaise

Nos garde-corps en aluminium répondent aux normes suivantes :

- NF P01-012 - juillet 1988 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
- NF P01-013 - août 1988 : Essais des garde-corps - Méthodes et critères
- NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures et ses annexes NF P06-111-2 (juin 2004) et NF P06-111-2/A1 (mars 2009), catégories A, B, C1 à C4 (nous consulter pour plus d'informations)
- NF P08-031 : essais de résistance au choc

Certains modèles peuvent cependant nécessiter une option supplémentaire pour être en conformité : protection polycarbonate ou verre feuilleté trempé.

GARDE-CORPS TÔLÉ




Modèle 21 motif feuillage avec portillon assorti

Structure aluminium soudé

Tôle épaisseur 2 mm - Hauteur soubassement 49 cm - Main courante Ø 50 mm - Lisse Ø25 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots


Modèle 19



Perforation
Ø 10 mm



Modèle 20



DES GARDE-CORPS PERSONNALISABLES POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ENVIES !

Tôle découpée



Cerisier



Feuillage




Arbre



Tige



Racines



Galets



Graphique



Brique

Nouveaux motifs



Labyrinthe



Marguerite



Moucharabieh


Tôle perforée



Oblong



Ronds



Petits Carrés

Structure aluminium soudé

Tôle pleine ou découpée (motifs au choix ci-dessus) épaisseur 2 mm (modèle 21) et 3 mm (modèle 22) - Hauteur soubassement 49 cm (modèle 21) et 65 cm (modèle 22) - Main courante Ø 50 mm - Lisse Ø25 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 21



Envie
d'un motif
personnalisé ?
Contactez-nous

Modèle 22






Modèle 87

Structure aluminium assemblé

Tôle épaisseur 3 mm - Hauteur soubassement 84 cm - Main courante 20 x 50 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 87



Modèle 88



Structure aluminium soudé

Verre 44/2 chants polis, 5 finitions aux choix - Main courante 76 x 28 mm - Lisse 40 x 20 mm, profil à verre 36 x 20 mm
Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 12

- Soubassement hauteur 84 cm



Modèle 13

- Soubassement hauteur 66 cm



Modèle 14

- Soubassement hauteur 48 cm



Finitions verre



Finition clair



Finition dépoli acide



Finition listral



Finition opale



Finition bronze


HORIZON, UN GARDE-CORPS TOUT EN TRANSPARENCE



Structure aluminium assemblé

Verre feuilleté trempé 88/2 - 5 finitions au choix, voir p. 9 - Fixé dans un profil en aluminium 115 x 81 mm, finition anodisée ou laquée

Modèle Horizon




NOUVEAU

Verre 44/2 chants polis, 5 finitions au choix, voir p. 9 - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 86



*Main courante
standard
85 x 34 mm*



*Main courante
en option
89 x 36 mm*

Modèle 85

*- Main courante 51 x 22 mm
- Hauteur soubassement 84 cm*





Modèle 61

Structure aluminium soudé

Barres inox Ø 12 mm - Verre 44/2 chants polis - 5 finitions au choix - Main courante 25 x 50 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 33

- Soubassement hauteur 64 cm



Modèle 34

- Soubassement hauteur 46 cm



Structure inox

Verre 44/2 chants polis - 5 finitions au choix - Main courante et potelet Ø 42 mm - Finition inox 304 ou 316 brossé. Finition polimiroir sur demande (recommandée pour les milieux chlorés et iodés).

Modèle 55

- Soubassement hauteur 84 cm




Modèle 59

- 2 câbles Ø 5 mm
- Soubassement hauteur 45 cm



Modèle 61

- 2 barres Ø 12 mm
- Soubassement hauteur 45 cm






Modèle 23

Structure aluminium soudé

Barres inox Ø12 mm - Main courante 25 x 50 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots - Protection de sécurité en polycarbonate en option pour les modèles 32, 51 et 53 (obligatoire pour une pose à une hauteur de chute > 1 m)

Modèle 23

- 1 lisse aluminium 25 x 50 mm



Modèle 32



Structure inox

Main courante et potelet Ø 42 mm inox 304 brossé, inox 316 brossé ou poli miroir en option (recommandé pour les milieux chlorés et iodés). Protection de sécurité en polycarbonate en option, (obligatoire pour une pose à une hauteur de chute >1m)

Modèle 51

- 5 câbles Ø 5 mm



Modèle 53

- 5 barres inox Ø 12 mm




Modèles à lames

Structure aluminium soudé

Main courante 76 x 28 mm - Lisse 25 x 50 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 27

- Lames horizontales 120 x 20 mm et main courante Ø 50 mm



Modèle 15

- Lames verticales 80 x 20 mm



Modèle 16

- Lames verticales 80 x 20 mm



Modèle 17

- Lames verticales 80 x 20 mm et barreaux Ø 20 mm



GARDE-CORPS **BARREAUDÉ**



Modèle 2 personnalisé

Modèles barreaux ronds Ø 20 mm

Structure aluminium soudé

Main courante 76 x 28 mm - Lisse 25 x 50 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 1



Modèle 2



Modèles barreaux carrés 15 x 15 mm

Structure aluminium soudé

Main courante 76 x 28 mm - Lisse 25 x 50 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 5



Modèle 6





Modèle 3 avec volute 02

Envie
d'un motif
personnalisé?
Contactez-nous

Modèles décoration style Ferronnerie

Structure aluminium soudé

Main courante 76 x 28 mm - Lisse 25 x 50 mm - Potelet 40 x 20 x 4 mm avec sabots

Modèle 3

- Barreaux ronds Ø 20 mm
- Volutes 4 x 20 mm
- Ronds Ø 100 mm



Modèle 4

- Barreaux ronds Ø 20 mm
- Ronds Ø 90 mm



Options de décoration

Disponible sur les modèles 1 et 6

Volute 02



Volute 03



Modèle 30

- Barreaux section carré 15 x 15 mm
- Barreaux façonnés 15 x 12 mm





Modèle 28

Modèles contemporains

Structure aluminium soudé

Lisse 25 x 50 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 26

- Barreaux section carré 15 x 15 x 2 mm
- Main courante 76 x 28 mm




Modèle 24

- Barreaux section carré 15 x 15 mm
- Main courante 76 x 28 mm
- Protection de sécurité en polycarbonate en option



Modèle 28

- Barreaux section carré 20 x 20 mm
- Main courante 25 x 50 mm
- Protection de sécurité en polycarbonate en option



Modèle 29

- Barreaux ronds Ø 25 mm
- Main courante Ø 50 mm déportée




Modèles barreaux ovales


Structure aluminium assemblé

Barreaux 20 x 30 mm - Main courante 22 x 50 mm - Lisse 22 x 50 mm - Potelet renforcé 40 x 20 mm avec sabots

Modèle 81



Modèle 82




Modèles barreaux rectangulaires

Structure aluminium assemblé

Barreaux section 15 x 25 mm - Main courante 22 x 50 mm - Lisse 22 x 50 mm - Potelet 40 x 20 x 4 mm avec sabots

Modèle 83



Modèle 84



Modèle 82

MAINS COURANTES

Mains courantes alu soudé

Structure aluminium soudé 76 x 28 mm - 1 lisse aluminium ou inox en option

Modèle 40

- Fixation murale



Modèle 41

- Sur potelets hauteur 50 cm



Modèle 42

- Sur potelets hauteur 1 m



Main courante
76 x 28 mm



Main courante
Ø 50 mm



Main courante 50 x 25 mm
arêtes arrondies

Mains courantes aluminium assemblé



- Main courante
en standard 50 x 22 mm

Mains courantes inox

Structure inox Ø 42 mm - Potelets Ø 42,4 mm INOX 304 - 1 lisse inox Ø 10 mm ou câble inox Ø 5 mm

Modèle 70

- Fixation murale



Main courante Ø 42 mm

Modèle 72

- Sur potelets hauteur 1 m



Norme :

Les modèles 41 et 72 doivent être posés à une hauteur de chute inférieure à 1 mètre.

Retrouvez
les barres
d'appui dans la
brochure volets

NUANCIER


Choisissez le coloris de votre garde-corps parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont sablées et thermo-laquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

GARDE-CORPS ALU SOUDÉ


12 coloris standards

Sans plus-value

LAQUAGE
GARANTI
10 ANS



Ivoire
1015 FT



Noir
2100 S



Gris
2900 S



Rouge Pourpre
3004 FT



Vert
6009 FT



Gris Beige
7006 FT




Gris Anthracite
7016 FT




Gris antique




Brun Gris
8019 FT



Noir
9005 FT



Blanc
9016 Mat



Blanc
9010 FT

12 coloris "sélection"

Avec plus-value




Bleu Saphir
5003 FT



Vert Mousse
6005 FT



Vert Argile
6021 FT



Rouge
Amethyst 2 FT



Brun
Mars FT



Gris Night Grey
7016 FT



Gris Bleu
7031 FT



Gris Poussière
7037 FT



Gris Quartz
7039 FT



Bronze
PGB600 FT




Gris Clair
7035 FT



Gris Souris
7045 FT

GARDE-CORPS ALU ASSEMBLÉ

2 coloris standards
Sans plus-value



Blanc
9016 FT




Gris Anthracite
7016 FT

LAQUAGE
GARANTI
25 ANS




GARDE-CORPS ALU SOUDÉ

Finition anodisée



Satiné Incolore



Satiné Bronze 8



AUTRES TEINTES RAL SUR DEMANDE

Avec plus-value




Contactez-nous

Tous les coloris de l'alu soudé disponibles en option pour l'alu assemblé

FT : Fine texture - S : Sablé

Teintes non contractuelles, consultez le nuancier réel auprès de votre revendeur.



CONFIGUREZ VOTRE
GARDE-CORPS SUR

www.aluconcept-fabricant.fr



11, rue des Breuchillières - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 29 20 50
Fax : 03 80 29 64 95

Portails / Clôtures / Garde-corps / Marquises

Site internet et réseaux sociaux :
www.aluconcept-fabricant.fr



VOTRE INSTALLATEUR

