



PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES



PORTES DE GARAGE
TRADITIONNELLES



VOTRE PORTE DE GARAGE S'HARMONISE AVEC STYLE



www.sothoferm.fr





VOTRE PORTE DE GARAGE S'HARMONISE AVEC STYLE

Construction neuve ou rénovation, garage indépendant ou attenant, aspect classique, moderne ou personnalisé, tout est possible avec notre gamme de portes de garage.

C'est un des atouts de nos fermetures : nos portes de garage sectionnelles ou traditionnelles apportent la signature finale à votre façade. C'est un élément esthétique incontournable, mais pas seulement...

Au-delà de l'intérêt esthétique, une porte de garage vous apporte le confort indispensable au bien-être. Sécurité et confort viennent compléter la liste des atouts de vos fermetures.

Un confort optimisé grâce à la motorisation et à la domotique.

La technologie associée aux portes de garage permet de vous garantir un confort d'utilisation optimal. Actionnez vos fermetures grâce à une télécommande ou à l'aide de votre smartphone.

Des maisons traditionnelles aux maisons contemporaines, le choix de votre porte de garage, de sa couleur et de sa configuration est illimité ! Les nombreuses déclinaisons permettent de s'adapter à tous les styles d'habitat.



*Aluminium, bois ou acier,
les matériaux sont aussi variés que
les styles architecturaux français.*



ÉTONNANTE DE SOLUTIONS !



**Forte de son expérience de plus de 30 ans,
SOTHOFERM propose une large gamme
de produits de fermetures.**



VOLETS



PERSIENNES



BRISE-SOLEIL



PORTAILS



CLÔTURES



PORTES
DE GARAGE

Présente sur le marché de la fermeture depuis 1988, SOTHOFERM s'est développée grâce à son esprit de services et ses valeurs sociales et environnementales. Aujourd'hui, nous fabriquons dans nos ateliers Deux-Séviens des volets battants et coulissants, des persiennes, des brise-soleil, des portes de garage et des portails & clôtures.

Fabricant Français, SOTHOFERM est devenue leader sur ce marché. La qualité des produits est garantie par une ambiance de travail sereine. Cette qualité a convaincu les installateurs et les utilisateurs ! Ainsi, nos produits sont fabriqués comme les relations avec nos clients, de façon à être durables !

Tous nos produits et solutions sur :

www.sothoferm.fr



300 PASSIONNÉS ANIMÉS PAR LEUR SAVOIR-FAIRE



Créée en 1988 par Bernard PAINEAU, SOTHOFERM s'est vite démarquée par la qualité de ses services. Plus qu'un produit de fermetures, SOTHOFERM développe des relations saines avec ses clients, ses utilisateurs et ses salariés.

Une fabrication d'abord artisanale puis industrielle tournée vers la satisfaction du client (qu'il soit poseur ou utilisateur).

**“ Des valeurs sociales avant-gardistes
qui ont permis à cette entreprise
familiale de grandir rapidement ”**

UNE DÉMARCHE FRANÇAISE POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ



Parce que le Made In France ne suffit pas, SOTHOFERM donne de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France. Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en fonction de critères géographiques.

Aujourd'hui, chaque produit Sothoferm naît dans le département des Deux-Sèvres, dans les ateliers de l'entreprise située à Thouars.



Pour garantir la qualité à toutes les étapes de fabrication de ses produits, SOTHOFERM fait le choix de l'exigence dans la sélection de ses matériaux et partenaires, depuis la matière première jusqu'à la livraison !

Depuis plus de 30 ans, cet engagement local, régional ou national est au cœur de nos orientations stratégiques.



UNE DÉMARCHE RESPONSABLE POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de l'environnement fait partie de notre ADN. Cela nous permet aujourd'hui d'assurer une production dans les conditions les plus appropriées pour limiter l'énergie grise de chaque produit.

Soucieuse depuis 30 ans de l'impact industriel sur l'environnement, Sothoform est en recherche permanente en vue de minimiser la consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :

- Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l'ensemble de nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
- Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les déplacements des personnes (Restaurant d'entreprise, voiture hybride pour nos commerciaux).
- Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en place de 2000m² de panneaux photovoltaïques.



L'indice "Made in Sothoform" pour souligner notre engagement.

Retrouvez ce pictogramme pour chacun de nos produits avec des précisions environnementales.

Plus cet indice est élevé, plus le produit décrit est respectueux de l'environnement

Voici les éléments majeurs pris en compte pour cet indice :



Retrouvez ce label pour chacune des portes de garage pour lesquelles le bois est certifié PEFC !

SOMMAIRE



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

ACIER

NOUVEAUTÉ SAORI	REFOULEMENT PLAFOND Épaisseur 40 mm	14
NOUVEAUTÉ SEIYA	REFOULEMENT PLAFOND Épaisseur 40 mm Personnalisable	16
CIRCÉE	REFOULEMENT LATÉRAL Épaisseur 40 mm	18



PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

NOUVEAUTÉ CYLLÈNE	OUVERTURE À LA FRANÇAISE Rupture de pont thermique 2, 3 et 4 vantaux	22
ICARE	OUVERTURE À LA FRANÇAISE 4 vantaux, épaisseur 27 mm	24
VÉNUS	OUVERTURE EXTÉRIEURE 2 vantaux, épaisseur 27 mm	26

BOIS

GAÏA	OUVERTURE EXTÉRIEURE 2 vantaux, épaisseur 61 mm	30
-------------	--	----

EN 3 CLICS, JE CONFIGURE MA PORTE DE GARAGE

1



Je sélectionne ma
porte de garage



2



Je prends mon entrée
en photo



3



Je projette
ma porte de garage !



NOUVEAU



CYLLÈNE


PORTES DE GARAGE EN ALUMINIUM

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



ISOLANTE :

Épaisseur de 32 mm



Large choix de finitions et
nuancier de couleurs



RUPTURE

DE PONT THERMIQUE

MODULABLE :

Jusqu'à 2 traverses intermédiaires,
vitrage, lames verticales ou
horizontales, panneaux lisses

POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous aux pages 28 et 29

FORME & STYLE

Il y en a pour tous les goûts !

Les portes de garage, quelque soit leur matériau, s'adaptent à la forme des ouvertures. Le style, lui s'adapte à vos envies et aux exigences architecturales de votre quartier. Les portes sectionnelles sont adaptées aux ouvertures à forme droite. Les portes de garage traditionnelles s'adaptent parfaitement aux formes des ouvertures.



COULEUR & FINITION

En harmonie avec votre façade.

La couleur permet de donner du charme à votre façade. Des couleurs sobres pour plus de discrétion et de classe, des couleurs exotiques pour des maisons contemporaines, chacun trouve son bonheur parmi le choix illimité.



MOTORISATION

Gagnez en confort !

Esthétique, mais aussi pratique ! Gagnez en confort grâce aux motorisations : actionnez l'ouverture et la fermeture de vos portes de garage via une télécommande ou même depuis votre smartphone.



ACCESSOIRES

Apportez la "touche finale".

Personnalisez vos portes de garage grâce aux nombreux accessoires proposés pour chaque gamme. Esthétique, sécurité et confort, les accessoires permettent de répondre à ces 3 besoins incontournables !



GAMME

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES



ACIER




UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS

NOUVEAUTÉ

SAORI


- Refoulement plafond
- Épaisseur 40 mm



NOUVEAUTÉ


SEIYA

- Refoulement plafond
- Épaisseur 40 mm
- Personnalisable



CIRCÉE

- Refoulement latéral
- Épaisseur 40 mm





PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

ACIER

SAORI

40 mm | Refoulement plafond



Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

Porte de garage en acier isolante, motorisée et abordable !

La porte de garage Saori est une porte sectionnelle économique malgré ses nombreux atouts !

Isolante, elle est composée de panneaux en acier isolé de 40 mm d'épaisseur. Résistante grâce à un acier de haute qualité. Confortable grâce à son refoulement plafond qui permet de profiter de toute la surface de son garage. Et charmante grâce à son aspect moderne !

Profitez de toute la surface de votre garage grâce à l'ouverture en plafond de cette porte sectionnelle.

RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET





Saori s'adapte à la majorité des chantiers.

Cette nouvelle porte de garage sectionnelle est compatible avec la plupart des configurations de chantiers. Les dimensions disponibles correspondent aux standards de la construction. (Hauteurs 2000 ou 2125 mm, Largeurs 2400, 2500 ou 3000 mm)

SUIVEZ LE GUIDE !

Pour gagner en lumière naturelle dans votre garage, optez pour des hublots !



Plus couramment installés sur le panneau supérieur, ils peuvent aussi être placés sur les panneaux inférieurs.

Pour plus d'infos techniques, adressez-vous à l'un de nos spécialistes installateurs :
à retrouver sur notre site sothoferm.fr



Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laquage rendent cette porte très résistante !




Confort quotidien

La motorisation est standard pour cette porte sectionnelle



Lampe LED (en option)



Sécurité

L'articulation anti-pince doigt et l'arrêt automatique de la motorisation vous assurent une utilisation en toute sécurité

> Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !

• 2 couleurs d'actualité



9016




7016


NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

• 2 finitions de panneaux

Plan lisse



Ligné





A large, modern, single-story house with a dark grey and white exterior, a white roof, and a large dark grey garage door. The house is set against a blue sky with clouds. A small tree and a concrete slab are in the foreground.



2 couleurs en finition satinée (brillant) vous permettent d'accorder votre porte de garage au style de votre maison : blanc 9016 ou gris 7016.

Si vous souhaitez une autre couleur pour votre projet, la porte de garage sectionnelle plafond Seiya est personnalisable : couleurs, accessoires, décors ou hublots (pages 40 et 41)




Informations techniques



Panneau isolé
40 mm



Galet
simple




Articulation anti
pince doigt



Galet haut
réglable



Motorisation
Liftmaster + 2
télécommandes



Joint entre
chaque panneau



Ressort de
tension

Dimensions (H x L en mm)

- 2000 x 2400
- 2000 x 2500
- 2000 x 3000
- 2125 x 2400
- 2125 x 2500
- 2125 x 3000

Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation.

Retrouvez nos experts sur notre site : www.sothoform.fr



Confort

La motorisation vous permet d'ouvrir et fermer votre porte de garage sans descendre de votre voiture. 2 télécommandes sont fournies avec la motorisation standard.





SEIYA

40 mm | Refoulement plafond



Maintenez une température confortable dans votre garage hiver comme été grâce à cette porte isolée.

Porte de garage en acier isolante, motorisée et personnalisable !

La porte Seiya vous apporte tous les avantages d'une porte de garage sectionnelle : une utilisation pratique grâce à une motorisation actionnée depuis une télécommande ou avec votre smartphone ; le confort grâce à son pouvoir isolant et à son refoulement plafond ; la sécurité grâce à des panneaux de 40 mm d'épaisseur et composés de 2 feuilles d'acier ; et l'esthétique avec sa finition soignée, ses accessoires de qualité, le choix des couleurs et des finitions !

RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



BUDGET





Une porte de garage sur-mesure


Les portes Seiya s'adaptent au style de votre maison grâce aux nombreuses possibilités esthétiques. Elles s'adaptent également à la configuration de votre ouverture de garage grâce à une fabrication sur-mesure.

SUIVEZ LE GUIDE !


Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes configurations !



Des configurations variées qui vous donnent le choix parmi ces modèles :



Panneau lisse




Panneau monorainuré




Panneau microrainuré *



Panneau ligné *



Panneau à cassette *



Panneau rainures verticales *

* Avec plus value

Attention, ces configurations ne sont pas compatibles avec l'ensemble des couleurs (Pour + d'infos, renseignez-vous après de votre installateur).

> Accordez la couleur de votre porte de garage avec votre façade !



9016



7016



Chêne doré *

NB : le tablier reste toujours blanc à l'intérieur

Autres couleurs RAL disponibles, sur demande

* Uniquement en plan lisse (autre configuration en chêne doré, sur demande)




Isolation optimisée

40 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



Résistance

Les feuilles d'acier et la finition du laquage rendent cette porte très résistante !



Confort quotidien

La motorisation est standard pour cette porte sectionnelle



Sécurité

L'articulation anti-pince doigt et l'arrêt automatique de la motorisation vous assurent une utilisation en toute sécurité



Esthétique

Choix de la couleur, choix de la configuration pour personnaliser votre porte de garage selon vos envies !



40 mm | Refoulement plafond



- Choisissez la couleur
- Accordez les motifs des panneaux
- Personnalisez l'aspect avec des décors, des hublots ...

La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.

Informations techniques



Cache ressort




Galets doubles



Panneau isolé
40 mm




Articulation anti
pince doigt



Tablier intérieur
et charnières
laqués blancs



Bâti en aluminium
laqué à la couleur
du tablier



Joint entre
chaque panneau



Ressort de
tension



Garantie

La pose réalisée par des professionnels formés vous garantit le bon fonctionnement pendant des années d'utilisation. Retrouvez nos experts sur notre site : www.sothoferm.fr

Pour plus de confort dans votre garage :



Kit sécurité
renforcée (en
option)



Kit isolation
optimisée (en
option)

Confort

Ouvrez, fermez votre porte de garage depuis votre voiture avec une télécommande ou avec votre smartphone !

L'entretien de cette porte n'est pas exigeant grâce à un matériau acier qui n'accroche pas les saillies.





ACIER

CIRCÉE

40 mm | Refoulement latéral



Limitez votre consommation d'énergie grâce à cette porte de garage isolante

Porte de garage motorisée en acier

Circée est composée de panneaux lignés, plans lisses, rainurés ou à cassettes côté extérieur, et lignés à l'intérieur. Ils sont constitués de deux faces en acier avec mousse polyuréthane injectée pour l'isolation. Cette porte est équipée en partie inférieure d'un seuil en aluminium pour faciliter le guidage.

Motorisée, elle présente de nombreux atouts : un profil anti pince-doigts, l'arrêt automatique de la motorisation, une ouverture partielle, possibilité d'intégrer un portillon (en option) ...

La porte de garage Circée est également proposée en version non motorisée.

RÉSISTANCE



FACILITÉ D'ENTRETIEN




BUDGET






40 mm | Refoulement latérale



La finition texturée très moderne augmente la résistance aux rayures et prolonge la durée de vie du laquage.

Informations techniques

Panneau isolé
40 mmJoints dissimulés
dans le bâti en
aluminium laqué de
la couleur de la porteArticulation anti
pince doigtTablier intérieur
et charnières
laqués blancsSeuil de guidage
en aluminium et
joint brosseJoint verticaux
sur les panneaux
d'extrémitésMotorisation à
tête déportée
standard

Gagnez
en sérénité,
**optez pour
le confort !**

Confort

En plus d'être jolie, cette porte est très pratique au quotidien grâce à l'ouverture par portillon.

La performance de l'isolation fait de cette porte un atout pour votre garage. 40 mm d'isolant et 2 feuilles d'acier séparent votre garage de l'extérieur : des arguments pour le confort, mais aussi pour la sécurité !

L'entretien est très simple sur ce type de porte : un nettoyage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte.



GAMME

PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES





ALUMINIUM



UNE GAMME VARIÉE ET CONTEMPORAINE


CYLLÈNE

- Ouverture à la Française
- 2, 3 ou 4 vantaux, épaisseur 50 mm
- Rupture de pont thermique




ICARE

- Ouverture à la Française
- 4 vantaux, épaisseur 27 mm



VÉNUM

- Ouverture extérieure
- 2 vantaux, épaisseur 27 mm





CYLLÈNE

2, 3 ou 4 vantaux | Ouverture à la Française



La rupture de pont thermique apporte un confort thermique incomparable

Porte de garage à rupture de pont thermique

La nouvelle porte de garage Cyllène vient compléter la gamme des portes traditionnelles. Élégante grâce à sa finition texturée, elle s'adapte à vos envies : couleurs, configurations, vitrage. Cyllène est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 32 mm et les profils à rupture de pont thermique en font une porte très isolante. Cyllène apporte également le confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.

RÉSISTANCE



FACILITÉ
D'ENTRETIEN



BUDGET





Une porte de garage modulable

Cyllène vous permet d'harmoniser votre garage avec la façade de votre maison. Choisissez la couleur, le remplissage, mais aussi le nombre de vantaux et le nombre de traverses !

Les couleurs proposées et la finition texturée permettent de donner un aspect moderne à cette fermeture traditionnelle.

SUIVEZ LE GUIDE !



Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !

Voici les possibilités d'orientation des lames. Les lames horizontales larges renforcent l'aspect moderne. Les lames verticales correspondent à des façades plus traditionnelles.




Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales ou horizontales



Aspect panneau non rainurés



Aspect provençal
Lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm



Si vous souhaitez apporter de la lumière naturelle dans votre garage, pensez aux vitrages !

> Accordez votre porte de garage avec votre façade !

Large choix de finitions et nuancier de couleurs



Isolation performante

$U_d = 1,94 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$

Rupture de pont thermique

Des profils performants pour éviter les ponts thermiques

Résistance et fiabilité

Une porte de garage robuste comme en témoignent ces doubles charnières en partie haute.


Finition soignée

Des accessoires de qualité pour une utilisation confortable



A photograph of a modern, single-story garage with a white exterior wall and a red-tiled roof. The garage has two dark grey, paneled doors. The left door is closed, and the right door is slightly ajar, revealing a dark interior. The garage is set against a clear blue sky with some light clouds. To the left of the garage, there is a small green bush and a black metal fence. The foreground is a dark, paved surface.

Informations techniques



Panneau sandwich isolant de 32 mm



Paumelle en applique réglable



Poignée



Serrure 3 points



Verrou encastré



Finition avec cadre périphérique



Gagnez en sérénité,
optez pour le confort !

Confort

Le système d'ouverture "à la française" permet de ne pas encombrer votre garage. Pour un passage au quotidien pratique, vous avez le choix de placer le portillon à gauche ou à droite.

Vous pouvez également inverser le sens d'ouverture (vers l'extérieur).





PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

ICARE

27 mm | Ouverture à la Française



Les panneaux isolés permettent de maintenir une température confortable hiver comme été.



RÉSISTANCE

FACILITÉ
D'ENTRETIEN

BUDGET



**Porte de garage
4 vantaux
à la française
en aluminium**

La porte de garage Icare est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle peut s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique lui assurent une finition parfaite.

L'**atout majeur d'Icare** est son faible encombrement. Ainsi, elle s'adapte aux garages avec peu de hauteur sous plafond, et même peu de largeur disponible sur les côtés. L'ouverture vers l'extérieur permet de profiter de toute la surface de son garage, puisqu'aucun espace n'est nécessaire pour l'ouverture de la porte.



Hublots en option

Une porte de garage sur-mesure

Sur-mesure, 3 ou 4 vantaux, ouverture intérieure ou extérieure, personnalisation... Cette porte Icare s'adapte à tous les projets, en neuf comme en rénovation !


Cette gamme Icare s'accorde parfaitement avec nos volets aluminium.

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !




Les hublots vous permettent d'apporter la lumière dans votre garage. Les motifs en inox apportent la touche finale à votre garage.



4 hublots collés
ABA carrés vitrage
composite glace PMMA
sablé : 300 x 300 mm



4 motifs plats évidés :
200 x 1000 mm



4 hublots collés ABA ronds
vitrage composite glace PMMA
sablé : Ø 235 mm

Personnalisation possible avec d'autres hublots, motifs et décors sur demande.




Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel à l'eau claire suffit !



Finition soignée

L'aspect texturé très moderne est très apprécié pour sa résistance et pour son confort d'entretien.



Isolation performante

Panneaux sandwich de 27 mm d'épaisseur composés d'un isolant.



Sécurité renforcée

La serrure en 3 points carénée vous apporte confort et sérénité.

> Accordez votre porte de garage avec votre façade !

• 14 couleurs standards texturées :



3004



5010



5014



5024



6005



6021



7001



7016



7035



8014



9010



9016



Noir 2100



Gris 2900

• Et un choix illimité pour les compléter !

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles sur demande avec plus value.



• Aspect des panneaux



Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales
(pas de lames 85 mm)




Aspect lames horizontales
(pas de lames 170 mm)



La finition texturée permet de donner un aspect moderne à cette porte.
Le choix des couleurs vous assure de l'accorder aux menuiseries de votre maison.
Si vous souhaitez lui apporter encore plus de modernité, optez pour les lames horizontales larges.



Informations techniques



Panneau sandwich
 $R = 0.28 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$



Bâti en aluminium



Béquille en aluminium laqué noir ou blanc



Profil couvre-joint intérieur et extérieur



Serrure 3 points
carénée



Seuil en aluminium intégrant un joint



Cadre



Performance

Le cadre périphérique permet de corriger les éventuels défauts de votre maçonnerie. Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.



Confort

Confort au quotidien grâce à son portillon équipé d'une serrure 3 points.

Ce portillon peut être positionné à gauche ou à droite. Le sens d'ouverture de la porte peut être orienté vers l'intérieur (standard) ou vers l'extérieur, pour s'adapter à vos contraintes de chantier.





PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES

ALUMINIUM

VÉNUS

2 vantaux | Ouverture Extérieure




Limitez votre consommation d'énergie grâce à ces volets isolants

La porte Vénus s'adapte aussi bien à l'habitat traditionnel qu'à l'habitat moderne. Le choix des couleurs et des configurations en fait une porte qui s'harmonise parfaitement avec le style de votre habitat.

RÉSISTANCE

FACILITÉ D'ENTRETIEN


BUDGET



> Le choix des couleurs infini permet d'accorder votre porte de garage à votre façade.



Hublots en option




Orientation des lames

Aspect des lames horizontales ou verticales, à vous de choisir !




Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel suffit !



Isolation performante

Panneaux sandwich de 27 mm d'épaisseur composés d'un isolant



Sécurité

Serrure 3 points carénée et crémone pompier en aluminium

Faites entrer la lumière dans votre garage grâce aux hublots

- 4 hublots collés ABA carrés vitrage composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm
- 4 motifs plats évidés : 200 x 1000 mm
- 4 hublots collés ABA ronds vitrage composite glace PMMA sablé : Ø 235 mm



Une porte de garage compatible

La porte Vénus est un compromis entre le confort et le prix ! L'aluminium apporte une touche moderne, les panneaux isolants apportent le confort thermique, et l'ouverture battante simple de mise en œuvre permet à Vénus d'être proposée à un prix accessible.

Cette porte de garage est également proposée en bois et en PVC.

SUIVEZ LE GUIDE !

Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !



Avec penture et contre-pentures



Avec barres et écharpes



Avec barres seules



Découpe de cintre à l'usine

Constituée de 2 vantaux, cette porte est disponible en ouverture extérieure ou intérieure.

Hublots, motifs et décors personnalisables

> Accordez votre porte de garage avec votre façade !

- 14 couleurs standards texturées :



3004



5010



5014



5024



6005



6021



7001



7016



7035



8014



9010



9016



Noir 2100



Gris 2900

- Et un choix illimité pour les compléter !

Autres couleurs RAL (texturées, satinées ou ton bois) disponibles sur demande avec plus value.



- Aspect des panneaux



Aspect lames verticales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 170 mm)




2 vantaux | Ouverture Extérieure




Esthétique et abordable, elle s'accorde parfaitement avec vos façades grâce aux couleurs disponibles et aux différentes finitions de panneaux !



Informations techniques



Panneau sandwich
 $R = 0.28 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$



Pas de lames de
85 mm



Poignée
aluminium noire



Gonds à sceller composite



Serrure 3 points
carénée et
crémone pompier
en aluminium



Gagnez
en sérénité,
**optez pour
le confort !**

Performance

Pour optimiser les performances de votre porte de garage, un cadre périphérique (en option) permet de corriger les éventuels défauts de maçonnerie. Il simplifie la pose et assure une meilleure étanchéité grâce aux joints intégrés.

Confort

Très pratique pour une utilisation quotidienne grâce à sa serrure 3 points encastrées, elle est aussi facile à entretenir. Le matériau aluminium limite le dépôt des salissures.

Un simple lavage à l'eau une fois par an suffit à prolonger le bon fonctionnement de votre porte !




HUBLOTS

Personnalisation | Esthétique



Hublots ABA (1) carré vitrage composite glace
PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm -
120 x 120 mm - 90 x 90 mm



Hublots ABA (1) rond vitrage composite glace
PMMA (3) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm -
Ø 105 mm - Ø 85 mm



Hublots ABA (1) triangle vitrage composite glace
PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm



Hublots ABA (1) rectangle vitrage
composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm



Hublots ABA (1) plat 60 mm vitrage
composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm - 60 x 1000 mm -
60 x 500 mm - 60 x 200 mm



Hublots ABA (1) plat 200 mm vitrage
composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm
200 x 1000 mm - 200 x 500 mm



Porte de garage avec hublots carrés

Les hublots vous permettent d'apporter de la lumière naturelle dans votre garage ! Ils permettent aussi d'alléger l'esthétique de votre porte. De nombreux modèles sont disponibles en fonction de la configuration de votre porte et du modèle !



Porte de garage avec hublots carrés

(1) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.
(2) PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.
(3) Aspect "dépoli" ou "flouté".

MOTIFS

Personnalisation | Esthétique



Carré plein

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm -
160 x 160 mm - 120 x 120 mm -
90 x 90 mm - 70 x 70 mm



Carré évidé

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm -
160 x 160 mm - 120 x 120 mm -
90 x 90 mm



Rond plein

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm -
Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm -
Ø 70 mm



Rond évidé

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm -
Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm



Rectangle plein

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm -
371 x 181 mm - 331 x 181 mm -
301 x 111 mm - 291 x 91 mm



Rectangle évidé

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm -
371 x 181 mm - 331 x 141 mm



Triangle plein

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm -
260 x 260 mm - 220 x 220 mm -
190 x 190 mm - 170 x 170 mm



Triangle évidé

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm -
260 x 260 mm - 220 x 220 mm



Rectangle plat plein

Plat 30 mm
Dimensions (contour extérieur) :
30 x 2000 mm - 30 x 1500 mm -
30 x 1000 mm - 30 x 500 mm -
30 x 200 mm

Plat 60 mm
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm -
60 x 1000 mm - 60 x 500 mm -
60 x 200 mm



Rectangle plat évidé

Plat 60 mm
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm -
60 x 1000 mm - 60 x 500 mm -
60 x 200 mm

Plat 200 mm
Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm -
200 x 1000 mm - 200 x 500 mm


Autres motifs sur demande (2)

Des motifs en inox peuvent être collés sur la surface extérieure de votre porte de garage.

Esthétique, ils permettent de personnaliser votre porte et d'en faire une fermeture unique.



Porte de garage avec motifs rectangles plats plein



Porte de garage avec motifs carrés évidés

SOMFY

Options



Kit moteur pour porte de garage incluant :
 1 moteur IO, 2 télécommandes 4 touches Keygo IO
 Installation rapide et intuitive avec les paramètres pré-programmés
 Personnalisation de l'installation
 Choix d'accessoires de confort ou / et de sécurité à connecter
 Batterie de secours intégrable dans le moteur pour utilisation en cas de panne de courant (en option)
 Garantie 5 ans



Télécommande Keygo



Photocellules



Feu d'avertissement



Antenne



Batterie de secours

somfy

SOMMER

Options



Moteur Pro
 Boîtier de commande déporté avec éclairage et bouton-poussoir intégrés (pour un montage mural ou plafond)
 Garantie 5 ans



Digicode



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement



Recepteur universel



Bouton poussoir



Boîtier de commande à clé




Buzzer

SOMMER

LIFTMASTER

Options



Kit moteur pour porte de garage incluant :
 1 moteur
 2 télécommandes - 4 canaux
 1 boîtier mural radio avec 2 touches et 1 jeu de photocellules
 Application «myQ» (à télécharger gratuitement)
 Automatisme de porte de garage sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant un récepteur multifréquence et un système LED performant
 Garantie 5 ans



Digicode rétroéclairé



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement *



Recepteur universel



Lampe LED



Le moniteur d'alerte
actionne et surveille
la porte de garage
depuis le domicile,
sans internet

Moniteur d'alerte
 S'actionne et surveille la porte de garage depuis son domicile en contact radio direct avec le moteur sans passer par internet
 Permet d'utiliser et de surveiller jusqu'à 4 portes de garage
 Lampe LED (verte pour l'ouverture, rouge pour la fermeture)
 Bip réglable à l'ouverture de la porte de garage
 Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster



Internet Gateway
est un routeur
internet sécurisé

Internet Gateway
 S'actionne et surveille la porte de garage à distance avec un smartphone, ordinateur et tablette
 Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster

LiftMaster®



ACCESSOIRES & MOTORISATION


Personnalisez et adaptez
vos portes de garage à votre style



ESTHÉTIQUE

Des couleurs, des matériaux, des lasures...
Autant de possibilités pour que votre
garage soit habillé.

Quelques exemples de personnalisation
avec une porte de garage sectionnelle
à refoulement plafond



CONFORT

Pour un confort optimal au quotidien,
motorisez votre porte de garage



Gagnez en confort grâce aux
motorisations : actionnez l'ouverture et
la fermeture de vos portes de garage
via une télécommande ou même
depuis votre smartphone.



SÉCURITÉ

Des accessoires rassurants :



Digicode



Feu d'avertissement

Idéal pour prévenir de l'ouverture
de votre porte :



Serrures



Arrêt
automatique



Articulation
anti pince-doigt



Retrouvez l'ensemble
des accessoires
et options sur notre site :
www.sothoferm.fr

EN 3 CLICS, JE CONFIGURE MA PORTE DE GARAGE

1



Je sélectionne ma
porte de garage

2



Je prends mon entrée
en photo

3



Je projète
ma porte de garage !

www.sothoferm.fr



GARANTIE & SAV POUR UN PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin en France dans nos ateliers de Thouars.

Nous souhaitons qu'ils vous apportent durablement satisfaction. C'est pourquoi nous sélectionnons avec le plus grand soin nos partenaires fournisseurs de matières premières.

L'ensemble de nos produits est garanti contre tout défaut de fabrication. Fabriqués dans les règles de l'art par des opératrices et opérateurs formés, nos produits vous apportent tout le confort nécessaire au bien-être dans votre habitat.

Pour vous garantir le bon fonctionnement de nos produits, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation. Les techniques de pose, les détails de fixation et les réglages nécessitent une expertise certaine. En vous appuyant sur le savoir-faire de professionnels, vous vous assurez du bon fonctionnement de vos menuiseries.



UN RÉSEAU D'EXPERTS À VOS CÔTÉS


Plus de 3000 experts nous font confiance aujourd'hui !

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de volets et persiennes, nous sommes très fiers de notre partenariat avec ces quelques 3 000 clients revendeurs de nos fermetures.


Ils sont les experts qui assurent la liaison entre vous, l'utilisateur, et nous le fabricant. Vous pouvez vous appuyer sur leurs compétences techniques pour choisir les fermetures adaptées à vos besoins, et compatibles avec la configuration de votre projet. Vous pouvez compter sur leur savoir-faire pour l'entretien des différents matériaux utilisés.

Si vous souhaitez être mis en relation avec l'installateur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site, sothoform.fr pour nous préciser votre projet ! Nous vous transmettrons les coordonnées de notre partenaire le plus à même de répondre à votre projet.

Plus d'informations
sur notre site :
www.sothoferm.fr



AVEC SOTHOFERM, VOTRE PROJET **PAS À PAS**



VOTRE INSTALLATEUR SOTHOFERM



VOLETS



PERSIENNES



BRISE-SOLEIL



PORTES DE
GARAGE



PORTAILS



CLÔTURES

SOTHOFERM
Z.I. de la croix d'Ingand
79100 MAUZÉ THOUARSAIS
Tél 05 49 66 66 64


www.sothoform.fr

