

ALU

BOIS


PVC

DES VOLETS & BATTANTS COULISSANTS



VoletsThiebaut

GRUPE  BURGERMEISTER



CHANGER SES VOLETS

EST TOUJOURS
UNE BONNE IDÉE...

/ Avoir envie d'embellir et de **moderniser sa façade...**

/ Avoir envie de mieux **isoler sa maison...**

/ Avoir envie d'un intérieur **confortable et sécurisé...**

/ Avoir envie d'un confort **acoustique...**

/ Avoir envie d'être bien au **chaud chez soi...**

Il y a tant de raisons de changer les volets de votre habitation.

Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce beau projet.

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi style et esthétique... À chaque besoin, vous trouverez une solution.

Parcourez ces quelques pages, inspirez-vous... et retrouvez les volets adaptés à vos besoins.

ALU & ALU/BOIS




- // VOLETS BATTANTS
- // VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- // VOLETS COULISSANTS

PAGE

6

BOIS

- // VOLETS BATTANTS
- // VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- // VOLETS COULISSANTS



PAGE

22

PVC




PAGE

32

- // VOLETS BATTANTS
- // VOLETS COULISSANTS

ACCESSOIRES

- // ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS
- // ACCESSOIRES VOLETS COULISSANTS
- // PRÉCADRE DE RÉNOVATION
- // MOTORISATION



PAGE

39

FIERS

DE NOS VALEURS!

COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le **label Origine France Garantie**.



SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la **menuiserie extérieure** à travers nos **volets, portes de garage et pergolas**. C'est notre métier, notre expertise.

SOLUTIONS SUR-MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une **qualité** et une **finition haut-de-gamme**.

ENGAGÉS

Pour fabriquer nos volets, nous utilisons entre autres de l'aluminium et des profilés PVC **100 % recyclables** et **garantis sans plomb**, et des matériaux avec des essences de bois PEFC...



PAGE

50

DÉFENSES DE FENÊTRES & BARRES D'APPUI

- // DÉFENSES DE FENÊTRE
- // BARRES D'APPUI

Vous devez choisir les futurs volets de votre habitation ? **NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET !**



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries - fermeture avec précadre motorisé Flex up - coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

1 / CHOISISSEZ LA **MATIÈRE**



L'ALU

- / Léger, durable et solide
- / Facilité d'entretien
- / Recyclable à l'infini



LE BOIS

- / Robuste et solide
- / Écologique et certifié
- / Fort pouvoir isolant thermique



LE PVC

- / Résistant et robuste
- / Bon rapport qualité/prix
- / Facilité d'entretien
- / 100% recyclable

2 / CHOISISSEZ LE **TYPE D'OUVERTURE**



BATTANTS

Pleins ou persiennés, les volets battants se déclinent en plusieurs modèles classiques ou contemporains **selon le confort acoustique, thermique et l'esthétisme souhaité.**



COULISSANTS

Ils donnent une **note design et actuelle** à la façade. Une fois ouverts, ils coulissent sur les murs offrant un usage facilité et un faible encombrement.



COULISSANTS PLIANTS

Innovants et design, les volets coulissants pliants s'ouvrent et se ferment comme un accordéon pour un **faible encombrement sur façade**. Parfaits pour les grandes baies vitrées par exemple.

3 / LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

VOLETS **BATTANTS PLEINS**

/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



VOLETS **BATTANTS OU COULISSANTS À CADRE**

/ Lames persiennes **jointives ou ajourées**



/ 1/3 lames persiennes **et 2/3 panneau plein**



/ Panneaux **frises/lisses ou tôle**



Tous droits réservés :
Thiebaut-Somfy/Childéric

4 / LA PERSONNALISATION

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :

/ les finitions (peinture, laquage, lasure..) et coloris

/ la quincaillerie laquée assortie au coloris des volets pour un rendu esthétique homogène qui s'intégrera parfaitement à l'esthétisme de votre façade

/ le type de quincaillerie et la motorisation pour une sécurité renforcée et un meilleur confort au quotidien.

À vous de choisir !

5 / L'ADAPTATION À VOTRE HABITAT

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons la solution technique la plus adaptée.



Dans le cadre d'un projet,
RETROUVEZ NOS SOLUTIONS
pour faciliter l'installation de vos volets
p.39 à 49.



Forme cintrée

Forme droite

LES VOILETS /

ALU



VOILETS BATTANTS

8 / Volets pleins alu isolé

11 / Volets pleins alu extrudé

12 / Volets à cadre alu extrudé

15 / Volets à cadre alu/bois

VOILETS COULISSANTS

PLIANTS

16 / Volets alu

17 / Volets alu/bois

VOILETS COULISSANTS

18 / Volets alu

20 / Volets alu/bois




Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités : **robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger**, il a aussi l'avantage de ne pas nécessiter beaucoup d'entretien !
Et cerise sur le gâteau, il se décline en une multitude de coloris pour s'adapter à toute envie créative !
Notre gamme aluminium est disponible dans **100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.**

Peinture laquée fine texture

Une sélection parmi nos **100** coloris standards :

Laquage
**GARANTIE
10 ANS**

Ton bois



Chêne
Doré

Pour les volets battants et coulissants en aluminium extrudé :



Retrouvez nos **100 coloris standards**
sur www.volets-thiebaut.com

Coloris non contractuels.

ALU ISOLÉ



Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.


Volets pleins ép. 27 mm

$\Delta R = 0,26 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui **renforcent le confort thermique et acoustique**. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, parfait la finition. **Coloris alu voir p.7**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Des finitions techniques particulièrement soignées qui garantissent une **qualité haut-de-gamme**.



Panneau isolé 27 mm




Profil U à coupe d'onglet



Embout de barre sans vis apparente


L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium

LES MODÈLES



/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres **et écharpes**



/ Vue **extérieure**



Penture réglable 2.0



LES PERSONNALISATIONS



NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Les frises horizontales se déclinent désormais en 3 pas (85, 170 ou 255 mm) pour donner encore plus de style à vos façades !



Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

ALU ISOLÉ

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT



Volets peintures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique, coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.

La robustesse de l'alu associée au DESIGN !

Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos **volets en alu isolé peintures contre-pentures**, se parent de **5 motifs design** et originaux afin de moderniser vos façades ! Pour des finitions parfaites, une **quincaillerie discrète et épurée** vient compléter l'ensemble. **Coloris Alu voir p.7**. Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

Motif Euskara



Motif Oblique




Motif Waves horizontales



Motif Waves verticales



Motif Sidéral



Grain d'orge mouchette

Grain d'orge standard

ALU EXTRUDÉ

Volets pleins ép. 27 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de 100 mm, pour vous garantir un **maximum de solidité**. **Coloris Alu voir p.7.**

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.




Épaisseur d'extrusion 1,3 mm et frise creuse. Pas de 100 mm.



LES OPTIONS

- **Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets Evolution à rupture de pont thermique !** Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 29 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
- Disponible sur demande.

LES MODÈLES



/ Pentures contre-pentures



Penture réglable 2.0 en option

/ Barres seules



/ Barres et écharpes



/ Vue extérieure




Volets barres seules motorisés Yslo, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.

ALU EXTRUDÉ

Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. **22 mm**. Coloris alu voir p. 7. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES MODÈLES



/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises ou lisses



Frises verticales

Frises horizontales

/ Vue extérieure



LES OPTIONS


- **Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets Evolution à rupture de pont thermique !**
- Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 33 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.
- Disponible sur demande.



LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau frises ou tôle ainsi qu'en forme cintrée.



Panneau lisse

Cœur

3 motifs de découpe au choix, disponibles uniquement sur les volets avec panneau lisse.

NOUVEAUTÉ THIEBAUT

/ Remplissage **tôle**



Tôle pleine
ép. 3 mm



Décor alunox
en option



Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.




LES PERSONNALISATIONS


Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré



Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau, coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.


ALU EXTRUDÉ

Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. **22 mm**. **Coloris alu voir p. 7**.
Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



LES MODÈLES



/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française



LES PERSONNALISATIONS

Les volets lames persiennes ajourées cintrés sont conçus avec une traverse haute.

Le remplissage de la partie haute est en lames jointives, panneaux frises ou tôle.



Des lames orientables disponibles en option !



ALU/BOIS

Volets à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7.

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur voir coloris p. 23 et dans les personnalisations.** À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en remplissage Red Cedar naturel ou dans 4 finitions saturateur.



Ebène

Rouge basque

Chêne Clair

Gris

Naturel

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Volets lames persiennes à l'américaine pentures équerres bout rond, cadre alu brun cuivré RAL 8004, lames bois Red Cedar au naturel et quincailleries du volet assorties en option.

LES MODÈLES MODAL



Droit



Red Cedar

/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine

À la française

/ Panneaux frises



Frises verticales

Frises horizontales

VOLETS COULISSANTS PLIANTS


ALU

Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage alu en lames persiennes ajourées ou jointives, panneau frises ou tôle, voir coloris alu p. 7.



LES MODÈLES



Droit

/ Lames persiennes
ajourées

/ Lames persiennes
jointives

/ Panneaux frises
ou tôle



À l'américaine



À la française



Lames contrevent



Frises horizontales



Tôle

ALU/BOIS

Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, **voir coloris alu p. 7.**

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, **finition saturateur en option voir coloris bois p. 23.**

À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

LES MODÈLES MODAL



Droit



Red Cedar

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.

/ Lames persiennes **ajourées**



À l'américaine



À la française

/ Panneaux **frises**



Frises horizontales



Volet coulissant pliant 4 vantaux modèle MODAL – cadre alu coloris Gris quartz RAL 7039 et frises jointives horizontales Red cedar.

LES MODÈLES MEDLEY



Droit

Cadre invisible avec lames fixés en applique.

/ Lames **ajourées**



Lames 90 x 15 mm

/ Frises **jointives horizontales**



Frises 85 x 15 mm avec saturateur Gris

ALU

Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Volets avec cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage lames aluminium jointives, ajourées ou tôle, voir coloris alu p. 7.



Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevents, coloris noir sablé 2100.

LES MODÈLES



Droit

/ Lames persiennes jointives

/ Lames persiennes ajourées



Lames contrevent



À l'américaine




À la française


Volets coulissants alu lames ajourées GIRASOL, coloris vert mai RAL 6017.



/ Lames ajourées **GIRASOL**





Lames inclinées 68 x 10 mm



Lames droites 68 x 10 mm

NOUVEAUTÉ THIEBAUT

/ Remplissage **tôle**




Volets coulissants alu remplissage tôle perforation petit rond, coloris gris pierre RAL 7030.




LES PERSONNALISATIONS

Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré

ALU/BOIS



Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm, voir coloris alu p. 7

Remplissage bois Red Cedar plein ou ajouré, finition saturateur voir coloris bois p. 23.

À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.



Volets coulissants MODAL 8 vantaux, lames persiennes à l'américaine avec double rail sous linteau – cadre alu gris quartz RAL 7039 et lames en bois Red Cedar.

LES MODÈLES MODAL



Droit

Cadre avec lames persiennées ajourées ou panneaux frises.


ON
AIME

Volets cadre alu et remplissage bois, l'authenticité du bois associée à la robustesse et la facilité d'entretien de l'aluminium !


NOUVEAUTÉ THIEBAUT

/ Lames persiennes ajourées


/ Panneaux frises




À l'américaine



À la française



Frises horizontales



Frises verticales




Volets coulissants MEDLEY lames ajourées et frises jointives horizontales, cadre alu gris anthracite RAL 7016 et remplissage Red Cedar avec option saturateur chêne clair.

LES MODÈLES MEDLEY




Cadre invisible avec lames fixées en applique.

/ Lames **ajourées**




Lames 90 x 15 mm

/ Panneaux **frises**



Frises horizontales



Frises verticales

LES VOILETS /

BOIS



VOILETS BATTANTS

- 24 / Volets pleins
- 26 / Volets à cadre

VOILETS COULISSANTS

- 29 / Volets coulissants pliants
- 30 / Volets coulissants

Volets peintures contre-peintures, finition peinture coloris bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries assorties en option.

Le bois, matière noble par excellence, offre **cachet, authenticité et charme** à vos façades. Et ses variations de teintes de bois proposent un champ infini de possibilités en matière d'effets. Côté pratique, il vous garantit **robustesse et solidité**, mais aussi un **pouvoir isolant thermique** très efficace. En standard, nos bois Sapin, Pin/Epicéa et Exotique sont traités IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)

Peinture satinée sur bois Sapin, Pin/Epicéa et Exotique

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

Peinture
**GARANTIE
5 ANS**



Retrouvez tous les coloris de peinture sur www.volets-thiebaut.com

Lasure sur bois Exotique

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**



Lasure sur bois Sapin et Pin/Epicéa

Lasure
**GARANTIE
5 ANS**



Saturateur sur bois Red Cedar

Saturateur
**GARANTIE
2 ANS**



En savoir plus sur le Red Cedar :

- Imputrescible classe 3.
- Très résistant dans le temps, ne nécessite aucun vernis.
- À l'état naturel, ses nuances vont du brun jaune clair au brun chocolat en passant par le brun rose. Il se patine en vieillissant pour revêtir une jolie couleur argentée.

VOLETS BATTANTS

BOIS



Exotique
(naturel/lasure)



Sapin du Nord




Red Cedar

Volets pleins ép. 27 mm ou 32 mm

Volets ép. 27 mm disponibles dans les essences de bois Exotique, Sapin du Nord avec finition peinture ou lasure en option et en Red Cedar **finition saturateur en option, voir coloris p. 23**. Volets ép. 32 mm disponibles dans l'essence de bois Sapin du Nord avec **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES




Le sertissage exclusif en aluminium solidarise les lames de bois entre elles et confère au volet une grande solidité.



Volets avec finition peinture ou lasure, munis d'un profilé aluminium en partie haute en standard

LES MODÈLES



Cintré

Droit

/ Pentures **contre-pentures**

/ Barres **seules**

/ Barres **et écharpes**



LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS


Personnalisez vos volets grâce à un motif de découpe parmi notre sélection ou contactez-nous pour un motif sur-mesure.



Emboîture fixée en haut ou en bas de votre volet pour une protection renforcée.

Volets régionaux

LES MODÈLES



/ À la provençale ép. 47 mm



Sapin du Nord

/ Dauphinois ép. 59 mm



Sapin du Nord



Vue intérieure



Vue extérieure



Vue intérieure



Vue extérieure



Volets peintures contre-peintures, finition peinture coloris blanc neige RAL 9016 et quincailleries assorties en option.

BOIS



Exotique
(naturel/lasure)



Pin/épicéa
abouté

Volets à cadre ép. 32 mm


Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES



Assemblage par tenon et mortaise

LES MODÈLES



/ Lames persiennes ajourées à la française



Lames affleurantes 70 x 10 mm



Lames affleur de bois 60 x 10 mm

/ Lames persiennes ajourées à l'américaine



Lames débordantes 70 x 10 mm



Lames 38 x 10 mm



LES PERSONNALISATIONS & OPTIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises et en forme cintrée (non disponible sur le modèle à lames débordantes).



1/3 lames, 2/3 frises
verticales pas de 90 mm



Volet cintré dessus
dessous



Traverse haute élargie
avec découpe de cintre



Traverse haute à chapeau



Projection à la niçoise



Volets lames persiennes lames à l'américaine, projection à la niçoise, finition peinture coloris gris clair RAL 7035 en option et quincailleries coloris noir en standard.

BOIS

Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Épicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23**. Quincailleries en acier noir en standard, coloris assorti aux volets en option.




Exotique
(naturel/lasure)



Pin/épicéa
abouté

LES MODÈLES



Cintré

Droit

/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises



Verticales

Horizontales

/ Panneaux lisses



Panneau 10 mm

Panneau 15 mm
plate-bande



Volets un vantail lames persiennes jointives contrevent, finition peinture coloris jaune zinc RAL 1018 en option et quincailleries coloris noir.

+ LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises.

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Volets coulissants pliants 6 et 4 vantaux lames persiennes à la française affleurantes, essence exotique au naturel – Garde-corps alu soudé et remplissage verre (modèle 12 ALUONCEPT), coloris noir foncé RAL 9005.

Volets coulissants pliants ép. 32 mm

Cadre ép. 32 mm et remplissage bois, Essence Pin/Epicéa ou Exotique. Frises verticales ou horizontales. Lames persiennes jointives ou ajourées à la française affleur de bois ou à l'américaine. **Finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.**




Exotique (naturel/lasure)



Pin/épicéa abouté

LES MODÈLES



/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française
Affleur de bois

/ Panneaux frises




Frises horizontales



Volets coulissants pliants 1/3 lames persiennes ajourées et 2/3 panneau lisse, finition peinture en option, coloris blanc lait RAL 9010.

BOIS



Volets à cadre ép. 32 mm

Les volets à cadre en Bois sont assemblés par tenon et mortaise afin d'assurer un maintien optimum de la structure. Avec un cadre épaisseur 32 mm, ils sont disponibles en Bois exotique ou Pin/Epicéa abouté et dans plusieurs remplissages pleins ou ajourés, **finition peinture ou lasure en option, voir coloris p. 23.**

LES MODÈLES



Droit

/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française
Affleur de bois

/ Lames persiennes jointives



Lames contrevents

/ Panneaux frises



Frises verticales

Frises horizontales



Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.



Volets coulissants en bois fenêtre et porte-fenêtre lames à la française – Essence de bois pin/épicéa abouté.

VOLETS /
LES

PVC



VOLETS BATTANTS

34 / Volets pleins

36 / Volets à cadre

VOLETS COULISSANTS

38 / Volets à cadre

Volets pentures contre-pentures bout rond, finition PVC laquée coloris Bleu pop RAL 5015 et quincailleries assorties en option.

Le PVC est un excellent compromis alliant **robustesse**,
isolation thermique, **facilité d'entretien**, et **rapport qualité/prix**.
 Quant à son allure sobre ou colorée, elle est tout simplement
 parfaite pour s'adapter à tous les styles de façades.

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT

Finition laquée fine texture

Une sélection parmi tous les coloris RAL disponibles

**GARANTIE
10 ANS**

bonne tenue
de laquage



Blanc lait
RAL 9010



Blanc neige
RAL 9016



Gris olive
RAL 7002



Gris souris
RAL 7005



Gris beige
RAL 7006



Gris anthracite
RAL 7016



Gris pierre
RAL 7030



Gris bleu
RAL 7031



Gris clair
RAL 7035



Gris platine
RAL 7036



Gris poussière
RAL 7037



Gris Quartz
RAL 7039



Gris soie
RAL 7044



Gris souris
RAL 7045



Gris aluminium
RAL 9007



Noir foncé
RAL 9005



Brun cuivré
RAL 8004



Brun olive
RAL 8008



Brun sépia
RAL 8014



Brun gris
RAL 8019



Ivoire
RAL 1015



Beige gris
RAL 1019



Jaune Colza
RAL 1021



Orange
RAL 2004



Rouge feu
RAL 3000



Rouge pourpre
RAL 3004



Rouge vin
RAL 3005



Bleu saphir
RAL 5003



Bleu gentiane
RAL 5010



Bleu pigeon
RAL 5014



Bleu pop
RAL 5015



Bleu turquoise
RAL 5018



Bleu pastel
RAL 5024



Vert mousse
RAL 6005



Vert sapin
RAL 6009



Vert réséda
RAL 6011



Vert jonc
RAL 6013



Vert turquoise
RAL 6016



Vert pâle
RAL 6021


Finition plaxée - effet veiné bois



Blanc Pur
1019



Chêne Doré*



Gris anthracite*
1072



Bleu brillant*
1071



Rouge vin*
1076



Vert méditerranée*
1083

* Uniquement disponibles sur les volets pleins ép. 28 mm et sur certains remplissages des volets à cadre ép. 38 mm.

Retrouvez tous les coloris sur www.volets-thiebaut.com

Coloris non contractuels.


PAGE

32
33

PVC

Volets pleins ép. 24 ou 28 mm

2 modèles de volets pleins PVC disponibles : Modèle ép. 24 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc ou laqué, voir p. 33** et modèle ép. 28 mm au pas de 100 mm, **coloris Blanc, Chêne doré, Laqué ou Deuctone, voir p. 33**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets barres et écharpes avec espagnolette classique, finition PVC laquée coloris Bleu pigeon RAL 5024 et quincailleries assorties en option.

LES DÉTAILS **TECHNIQUES**



Frises 24 mm


Frises 28 mm



Coupe d'onglet aux quatre angles



Couvre-joint mouluré



Renfort aluminium (hors coloris Blanc)

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT


Le volet PVC laqué fine texture, une exclusivité Thiebaut !

Plus de compromis entre la couleur et la praticité du PVC, grâce à notre procédé innovant, vous pouvez désormais choisir parmi tous les coloris RAL.

**GARANTIE
10 ANS**

bonne tenue
de laquage

LES MODÈLES



/ Pentures contre-pentures



/ Barres seules



/ Barres et écharpes



/ Vue extérieure



Penture 2.0



Volets pentures contre-pentures bout rond, espagnolette Cubique et arrêt tête bergère, finition PVC laquée coloris Blanc neige RAL 9016 et quincailleries du volet assorties en option.

PVC

Volets à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée***, voir coloris p. 33. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES




Le renfort aluminium vous garantit une plus grande rigidité

ON AIME

Des finitions soignées et une solidité à toute épreuve ! Nos volets sont disponibles en finition plaxée pour un effet bois ou en finition laquée fine texture dans tous les RAL

LES MODÈLES



Cintré Droit

/ Lames persiennes jointives



Lames jointives alizé

/ Lames persiennes ajourées



Lames ajourées la française

/ Panneaux frises



Frises verticales

Frises horizontales

/ Panneau lisse



/ Vue extérieure



*Coloris Chêne doré = non disponible sur volets panneau lisse. Coloris plaxés = non disponible sur volets panneau lisse et lames ajourées



LES PERSONNALISATIONS

Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau lisse ou frises, et en forme cintrée.



1/3 lames
2/3 frises
horizontales

Volet plein cintré avec
traverses intermédiaires



Volet 1/3 lames persiennes ajourées à la française et 2/3 panneau lisse, formes droites et cintrées, coloris Blanc et quincailleries assorties en option.

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT



Volet 1/3 lames persiennes jointives alizé et 2/3 panneau frises horizontales avec espagnolette Cubique, finition PVC laquée - Porte de service Alu Evolution frises horizontales pas de 170 mm et haut vitré - Coloris Gris mousse RAL 7003 - Quincailleries assorties en option.

VOLETS COULISSANTS

PVC


Volets coulissants à cadre ép. 38 mm

Les volets PVC à cadre ép. 38 mm sont disponibles avec des lames persiennes jointives ou ajourées à la française ou des panneaux lisses ou frises ép. 24 mm. **Finition laquée ou plaxée, voir coloris p. 33.**



Volet coulissant lames jointives, coloris Blanc.

LES MODÈLES



Droit

/ Lames **jointives**



Pour toute demande de Volets avec lames à la française ou remplissage panneau (lisse, frises horizontales ou verticales), **contactez-nous.**

ACCESSOIRES



Tous droits réservés : Thiebaut-Somfy/Childéric

Volets bois pentures contre-pentures motorisé MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

**Pour commander vos quincailleries,
rendez-vous sur <https://quincaillerie.volets-thiebaut.com>**

QUINCAILLERIES ALU, PVC ET BOIS



**POUR FACILITER VOTRE CHOIX,
REPÉREZ VOUS AUX PASTILLES DE COULEUR !**

 Compatible
volets alu et PVC

 Compatible
bois

S = Standard

LES PENTURES




Penture droite bout festonné

 S



Penture queue de carpe

 S



Course horizontale



Course verticale

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



Penture bout rond



Déclinable sur les équerres alu
sans plus-value

Penture droite réglable 2.0
pour volets pleins
(bout festonné ou rond)



LES EQUERRES



Équerre bout festonné

 S




Équerre queue de carpe

 S



Équerre bout
festonné réglable



Équerre réglable EASY
pour volets à cadre
alu uniquement



LES ESPAGNOLETTES

NOUVEAUTÉ THIEBAUT




Espagnolette
Classique

  S S



Espagnolette
Cubique



Espagnolette
Courbe



Espagnolette
Empreinte

LES GONDS



Gond chimique à sceller



Gond à vis bois



Sans plus-value



Gond à visser en tableau



Gond à visser en T en façade



Gond à visser en T en façade



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale



Gond sur platine verticale bout droit



LES ARRÊTS



Arrêt à visser



Arrêt automatique



Arrêt à bascule



Arrêt tête bergère



Arrêt Marseillais contemporain



Arrêt à paillette



Arrêt à paillette



Arrêt stop box (tirette en option)



/ Autres options



Crochet crémaillère



Sans plus-value



Verrou baionnette



Verrou baionnette



Barre de sécurité



Système SDO pour espagnolette



Serrure 3 points carénée



ON AIME

Pour une finition soignée, optez pour la couleur des quincailleries assorties à celle des volets.




MOTORISATION & DOMOTIQUE

Facilité - Design - Autonome - Sécurité - Économie - Confort

Moteur Somfy
GARANTIE 5 ANS
et batterie
GARANTIE 3 ANS

Moteur
solar
GARANTIE 7 ANS

2 solutions
prêtes à l'emploi




LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec **tout type de volets neufs ou existants**
(alu, PVC, bois, volets pleins ou à cadre, droit ou cintré)




Volets de 1 à 4 vantaux


/ Et avec **tout type de pose**



Sous linteau



Garde-corps (fixation latérale)
hors MOZAÏC



Appui de fenêtre
(fixation basse)

LES MODÈLES

/ **MOzaïc** ^{RTS}




Coloris capot,
bras et glissière



Tous RAL finition fine texture

/ **Yslo sur-mesure** ^{RTS}



Coloris capot - finition satinée



Coloris bras et glissière - finition satinée





LES ACCESSOIRES & OPTIONS (hors solar)

Commande Smooove



Box TaHoma®

Élément central de la domotique, la box Tahoma communique par radio avec l'ensemble de vos équipements compatibles. Elle permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet.



Crédit photo : SOMFY


iPhone, iPad, App store sont des marques déposées par Apple Inc.

Pour valider la faisabilité, contactez votre revendeur, un plan pourra vous être fourni.




Tous droits réservés : Thiebaut-Somfy/Childéric
Volets bois peintures contre-pentures motorisées MOZAÏC, finition peinture coloris Gris anthracite RAL 7016 et quincailleries coloris noir.

2 solutions adaptables sur chantier




LES DÉTAILS TECHNIQUES

/ Compatibles avec les volets pleins et à cadre



Volets de 1 à 2 vantaux

/ Et avec la pose haute ou basse




Pose sous linteau

Appui de fenêtre (fixation basse) hors Yslo Flex

LES MODÈLES

/ **Solar** : le capteur solaire pour seule alimentation



Coloris capot



Blanc perlé RAL 1013



Blanc lait RAL 9010



Gris anthracite RAL 7016



Gris clair RAL 7035



Brun Sépia RAL 8014

Coloris bras et glissière





Blanc lait RAL 9010



Noir foncé RAL 9005

/ **Yslo Flex** ^{RTS} : livré en kit



Coloris capot – finition satinée



Blanc neige RAL 9016



Brun Sépia RAL 8014


Coloris bras et glissière – finition satinée



Noir foncé RAL 9005

PRÉCADRE DE RÉNOVATION

Facilité de pose - Esthétisme - Confort



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries fermeture avec précadre motorisé Flex up, coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

Précadres



Droit


Pour des ouvertures pas toujours d'aplomb, le précadre est la solution !

Spécialement conçus pour poser de nouveaux volets sur une habitation existante, ils sont proposés avec 3 ou 4 côtés prêts à monter.

Nos précadres sont **compatibles avec les volets pleins Alu isolé, Alu extrudé, PVC ép. 24 et 28 mm et avec les volets à cadre Alu extrudé.** Entièrement en alu, nos précadres sont disponibles dans **plus de 100 coloris fine texture voir coloris peinture laquée p. 7.**




Nœuds adaptables
latéralement et
verticalement, 5 mm
de plage



**Dissimulation
des anciens gonds**
3 ailes de recouvrement
disponibles



Butée modulable
horizontalement
et en compression




**Occultation renforcée
et performances thermiques
améliorées** grâce à
la présence d'une feuillure
et de son joint d'étanchéité



Suppression du temps de réglage
et de mise en œuvre des points de fixation.

**RETROUVEZ SUR
WWW.VOLETS-THIEBAUT.COM,**
la vidéo de montage du précadre !




LES MODÈLES

Précadre motorisé solaire Flex Sun

PARTENARIAT



Moteur & batterie
GARANTIE 7 ANS



Coupe précadre et capot

- Ouverture et fermeture même avec faible luminosité et 60 mouvements dans l'obscurité
- Autonomie 30 jours sans soleil
- Système de détection d'obstacles certifié NF
- Télécommande intuitive 3 boutons
- En option : livraison assemblée



Volets de 1 à 4 vantaux



Volets aluminium isolé barres seules, coloris rouge vin RAL 3005 avec précadre motorisé Flex Sun, coloris ivoire RAL 1015. Quincailleries coloris noir en standard.

Captur solaire intégré au précadre - Fiabilité d'utilisation - Pose facile et motorisation autonome ne nécessitant aucun câblage

Précadre motorisé Flex Up


PARTENARIAT



En option : motorisation intégrée dans la traverse, 150 mm de profondeur du tableau suffisent. Pour les modèles 1 et 2 vantaux, le précadre Flex Up est livré assemblé en option.



Moteur
GARANTIE 5 ANS
et batterie
GARANTIE 3 ANS



Coupe précadre et capot



Volets de 1 à 4 vantaux

ACCESSOIRES & MOTORISATION



Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevent, coloris jaune or RAL 1004 et brun de sécurité RAL 8002.

Systemes de manoeuvre



Poignée cuvette

Métallique noire, blanche ou multi ral.
Cette poignée qualitative, plus ergonomique, vous permet une prise en main confortable.



Poignée de tirage

Pour MEDLEY uniquement.
Proposée à la couleur du projet.

Systemes de fermeture



Serrure mentonnet

Sur persienne alu, hors MEDLEY manoeuvrable de l'intérieur ou de l'intérieur / extérieur.



Verrou de box

Noir, blanc ou multi ral, pour une intégration réussie sur la maçonnerie, sur persiennes alu MEDLEY et MODAL.

**ON
AIME**


L'ensemble des rails hauts peuvent être configurés en rail filant entre les baies d'une même façade sur demande.

Volet coulissant MEDLEY lames ajourées cadre alu, coloris Gris anthracite RAL 7016 et lames Red Cedar.
Option : rail filant.

Motorisation

Facilité - Design - Sécurité - Confort

Moteur
**GARANTIE
5 ANS**



Bandeau (alu laqué ou selon label Qualimarine) allongé pour dissimuler la motorisation



Ouvrez ou fermez vos volets coulissants sans sortir, alimentation 230 V



Pose en façade avec guidage rail haut modèle initial 1 ou 2 voies ou sous linteau

Maniement des fermetures via une télécommande sans fil, murale.

Possibilité sur demande :

- D'une compatibilité Somfy RTS
- De centralisation, pilotage à distance via Tahoma par exemple.



Possibilité de motoriser 1 à 2 vantaux, 3 et 4 vantaux sur demande

ACCESSOIRES




Volets coulissants en bois 1 vantail frises horizontales – Finition peinture en option, coloris Gris platine RAL 7036.

Rails hauts

Disponibles en 1 ou 2 rails, pour volets 1 à 4 vantaux

/ En façade

Gamme Initiale




Capot

Rail en aluminium

Structure flexible et ajustable
Ergonomique et confortable d'utilisation
Capot alu laqué

/ Sous linteau



Bandeau

Rail en aluminium

Ergonomique et confortable d'utilisation.

Bandeau aluminium :
• alu laqué
• alu anodisé

Guidage souple, sans vibration grâce à un bridage du jeu entre patins à ailettes et rail



Guidage souple grâce à un bridage du jeu entre patin monobloc et rail



Systèmes de guidage bas

Disponibles pour tous types de vantaux

/ Avec **tablette**


Le support tablette s'adapte à la pente de celle-ci

fenêtres
avec tablette

Guidage ponctuel

Support inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs




Intégration discrète des points de guidage sur la tablette de fenêtre

/ Sur **balcon**

Guidage continu

Rail en alu anodisé

Patins monoblocs gris



/ En **façade**

Un équilibre graphique de la façade


fenêtres
sans tablette

Guidage ponctuel

Support équerre inox disponible en brut, blanc ou multi-RAL

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs




ou

Guidage continu

Intégration discrète des points de guidage

Patins monoblocs gris

Rail alu laqué multi-RAL



/ Sur **support**


Discrétion des points de guidage de par leur taille réduite et leur nombre limité

Porte-
fenêtres
terrasse

Guidage ponctuel

Rail alu

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs




ou

Guidage continu

Le rail alu encastré dans le sol libère la baie de tous les obstacles

Patins à ailettes polyamides blancs/noirs

Rail alu



DÉFENSES DE FENÊTRE ET BARRES D'APPUI



Barre d'appui modèle volutes. Défense de fenêtre modèle O1. Coloris Brun gris RAL 8019 et volet bois lames affleur de bois, finition peinture coloris vert pâle RAL 6021 en option et quincailleries assorties en option.


Choisissez le coloris de vos défenses de fenêtre et barres d'appui ALUCONCEPT parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes nos fabrications aluminium sont sablées et thermolaquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

Peinture laquée 12 coloris standards

Laquage
**GARANTI
10 ANS**



Blanc lait
RAL 9010 FT



Blanc neige
RAL 9016 Mat



Ivoire
RAL 1015 FT



Gris Beige
RAL 7006 FT



Gris
RAL 2900 S



Gris antique
Sablé



Gris anthracite
RAL 7016 FT



Brun Gris
RAL 8019 FT



Noir
2100 Sablé



Noir
RAL 9005 FT



Vert
RAL 6009 FT



Rouge
Pourpre
RAL 3004 FT

12 coloris "Sélection"

Laquage
**GARANTI
10 ANS**



Gris Clair
RAL 7035 FT



Gris Souris
RAL 7045 FT



Gris Poussière
RAL 7037 FT



Gris Bleu
RAL 7031 FT



Gris Quartz
RAL 7039 FT



Bronze
PGB 600 FT



Gris Night
Grey
RAL 7016 FT



Bleu Saphir
RAL 5003 FT



Brun Mars
RAL 8014 FT



Rouge
Amethyst
2 FT



Vert Argile
RAL 6021 FT



Vert Mousse
RAL 6005 FT



Autres coloris RAL sur demande, **contactez-nous.**




LES MODÈLES

Structure aluminium soudée et thermolaquée. Livrée avec des plaques de propreté (coloris assortis à la grille de défense) à coller pour masquer les trous de scellement.

Modèles 01, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13 et 16 : Cadre 20 x 20 x 2 mm, barreaux carrés pleins 15 x 15 mm

Modèles 14 et 15 : Cadre 25 x 25 mm, remplissage décor 20x20 et 20x10 soudé en applique

Modèles 19 et 20 : Cadre 30 x 30 mm, tubes Ø 20 mm



Modèle 01



Modèle 03



Modèle 06



Modèle 13



Modèle 14



Modèle 15



Modèle 08-2



Modèle 05



Modèle 11



Défense de fenêtre modèle 01 platines en tableau en option. Coloris Brun gris RAL 8019.



Modèle 16



Modèle 19



Modèle 20

/ Les différents types de pose



Scellement en tableau
(standard)



Scellement en façade
(option)



Platines en tableau (option)



Platines en façade (option)

LES MODÈLES

/ Barres d'appui avec barreaux

Structure aluminium soudée et thermolaquée. Lisse basse 25 x 50 mm.

Platines soudées. **Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm.**

Modèles barreaux : tubes 15 x 15 mm et main courante 76 x 28 mm.

Modèle lignes : barreau Ø 25 mm et main courante Ø 50 mm.



Modèle barreaux
H. 1000 mm



Modèle barreaux
H. 265 mm



Modèle barreaux déco
H. 380 mm



Modèle lignes
H. 265 mm

/ Barres d'appui avec décors

Structure aluminium soudée et thermolaquée.

Lisse basse 25 x 50 mm et main courante

76 x 28 mm. Platines soudées.

Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm (sauf le modèle volute).



Envie d'un motif personnalisé ?

Contactez-nous.



Modèle volute -
H. 155 mm



Modèle ferronnerie -
H. 380 mm



Modèle Croix de St-André -
H. 265 mm

/ Mains courantes

3 formes de main courante au choix : **elliptique 76 x 28**, **rectangulaire 50 x 25** ou **ronde**

Ø 50 mm - platines soudées



Modèle main courante

3 formes de mains courantes au choix :



Main courante
76 x 28 mm



Main courante
Ø 50 mm



Main courante
50 x 25 mm
arrêtes arrondies

POUR UNE EXPÉRIENCE CONNECTÉE SIMPLE & RAPIDE

BESOIN D'INSPIRATION ? **RENDEZ-VOUS SUR PINTEREST**



Nos réalisations

Retrouvez la plupart de nos réalisations classées par type de produit, et d'1 clic, accédez à leur fiche sur notre site internet.



Inspirations

Nos inspirations sont là pour vous faire découvrir notre univers et vous proposer des produits uniques.



Découvrez-nous

Envie de connaître les dessous de Volets Thiebaud ? Le site de production vous ouvre ses portes.

COMMANDEZ EN LIGNE **VOS QUINCAILLERIES**

Besoin d'une pièce détachée pour un volet,
commandez sur <https://quincaillerie.volets-thiebaud.com>



Accessible 7j/7
et 24h/24



Plus de 150
références



Les stocks
en temps réel



Comptes clients
pré-remplis



Paiement
seulement
par CB



Livraison par
La Poste
en 24-72h




Quels avantages pour vous ?

- La quincaillerie **réunie en un seul endroit 24h/24, 7j/7**
- Les **frais de port offerts** dès 200€ de commande !
- **Des conseils avisés sur le choix** des items

ESPACE **PRO**

Une véritable boîte à outils pour gagner du temps et optimiser le suivi de vos devis et commandes clients. **Rendez-vous sur www.volets-thiebaud.com**



Un Espace Pro sur-mesure

- **Effectuer un devis gratuit et en temps réel**
- Transformation du devis en commande en moins de 24h
- **Suivi des commandes et devis en cours**
- Déclaration de SAV en ligne

Retrouvez nos gammes
**de portes de garage,
pergolas et carports**
dans nos catalogues et sur

<https://volets-thiebaut.com/porte-de-garage> - <https://volets-thiebaut.com/pergola>



Volets Thiebaut

GROUPE  BURGERMEISTER

801, RUE DE LA BOUDIÈRE - 88170 DOMMARTIN-SUR-VRAINE

TEL +33 (0)3 29 94 44 40 / FAX +33 (0)3 29 94 44 20

info@tisas.fr

Retrouvez-nous sur
volets-thiebaut.com

